

Aan:
Gemeenteraad van Weert

Weert, 10 maart 2025

Onderwerp : Beantwoording vraag commissievergadering R&E d.d. 19-2-2025 over aansprakelijkheid schade afvoerbuis door wortelgroei van boom op gemeenteground.

Beste raad- en commissieleden,

In de commissievergadering R&E is op 19-2-2025 een vraag gesteld. Deze vraag wordt hieronder beantwoord.

Vraag: Schriftelijke beantwoording op de vraag over aansprakelijkheid voor schade aan afvoerbuis door wortelgroei van boom op gemeenteground.

Antwoord: Wanneer een particuliere afvoerbuis beschadigd raakt door wortelgroei van een boom op gemeenteground, is de gemeente doorgaans niet aansprakelijk voor de ontstane schade. Dit betekent dat de kosten niet voor rekening van de gemeente komen. De gemeente is namelijk niet verplicht (en het is praktisch niet uitvoerbaar) om regelmatig te controleren of boomwortels zich verspreiden op particuliere grond. Als wortels een particulier perceel binnendringen, heeft de perceeleigenaar het recht om ze te verwijderen (wortelkaprecht Artikel 5:44 lid 2 BW), maar hij draagt ook zelf de verantwoordelijkheid om dit te signaleren en actie te ondernemen.

Aansprakelijkheid kan pas aan de orde zijn als de gemeente op de hoogte is (of had moeten zijn) van de schade die de wortels veroorzaken en nalaat om passende maatregelen te nemen. In dat geval kunnen ook de bijbehorende kosten voor rekening van de gemeente komen. In de meeste situaties blijft de verantwoordelijkheid voor het beschermen en onderhouden van particuliere afvoerbuizen echter bij de eigenaar zelf.

Met vriendelijke groet,


Gerrit Speelberg
Hoofd afdeling OG