

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 4 november 2020

Onderwerp : Toezegging problematiek Kesselstraat

Kenmerk :

Geachte raadsleden,

Tijdens de commissievergadering d.d. 14 oktober 2020 heeft wethouder van Eijk namens het college toegezegd in gesprek te gaan met omwonenden van de Kesselstraat over de aanwezige overlast en problematiek. Middels dit bericht informeren wij u over de voortgang van deze toezegging.

Schouw

In de verschillende wijken van Weert worden regelmatig schouwen georganiseerd waarin de wijkraad en/of bewoners in de wijk de kans krijgen problematiek in de openbare ruimte aan te kaarten. Dit is een goed middel om de genoemde problematiek zoals wateroverlast, parkeeroverlast, zwerfafval en rioolproblematiek met de buurt te bespreken en te zoeken naar eventuele oplossingen. Vanwege de huidige Corona maatregelen staan er op dit moment geen schouwen gepland, ook niet in de buurt van de Kesselstraat. Wanneer de maatregelen dit weer toelaten, wordt er zo snel mogelijk alsnog een brede schouw georganiseerd.

Melden problematiek

Eventuele overlast of schade in de openbare ruimte kan in de gemeente Weert gemeld worden middels een melding openbare ruimte op onze website of telefonisch. Deze meldingen worden vervolgens zo snel mogelijk opgepakt. In afwachting van een te plannen schouw kunnen bewoners van de Kesselstraat gebruik maken van deze mogelijkheid. Problemen kunnen dan sneller worden opgepakt.

Parkeren

Tot op heden zijn er bij onze afdeling openbaar gebied geen meldingen bekend van parkeeroverlast en/of een parkeerplaatsen tekort in de Kesselstraat en omliggende straten. Voor de volledigheid melden wij dat een parkeerplek recht voor de deur geen

recht is, een korte looptijd vanuit huis naar de geparkeerde auto (of vice versa) wordt als algemeen aanvaardbaar beschouwd.

Wateroverlast en rioolproblematiek

Er is ons eveneens geen wateroverlast of eventuele rioolproblematiek bekend. Wat betreft het riool zijn er enkele jaren geleden een aantal slechte huisaansluitingen in gemeentelijk eigendom vervangen. Eventuele kapotte rioolaansluitingen op privé eigendom zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Als hier inderdaad sprake is van kapotte aansluitingen, dan kan dit een mogelijke oorzaak zijn van de hoeveelheid ratten waar we inderdaad melding van hebben gekregen. Maar ook hierbij geldt dat eventuele ratten op privé eigendom de verantwoordelijkheid van de eigenaar zijn, niet van de gemeente.

Het hoofdriool is niet meer als nieuw, maar kan nog jaren mee. Hier is verder geen problematiek bekend in die zin dat het riool niet goed zou functioneren. De gemelde lage waterdruk is iets waar wij als gemeente geen invloed op hebben, dit valt onder de verantwoordelijkheid van WML. WML heeft in een jaarlijks overleg met de gemeente aangegeven dit probleem aan te willen pakken. De Kesselstraat staat voor 2022 op de planning.

Zwerfafval

Het probleem met zwerfafval in de wijk is bij ons bekend. In het afgelopen jaar zijn er in heel Weert diverse acties uitgevoerd om zwerfafval aan te pakken. Zo ook in de omgeving van de Kesselstraat. Het zwerfafvalprobleem is niet zomaar opgelost en vergt een doorgaande inzet. Desondanks hebben we van bewoners van de Kesselstraat een schriftelijk compliment ontvangen voor de inzet van twee van onze medewerkers die zich specifiek bezig houden met dit probleem.

Tot slot

We hopen met deze brief al enige duidelijkheid gegeven te hebben. Overige zaken kunnen gemeld worden via een melding openbare ruimte of aan bod komen tijdens de te plannen schouw.

Met vriendelijke groet,

Harold Stultiens
Afdelingshoofd Openbaar Gebied