Quickscan Wet natuurbescherming Suffolkweg, Weert 2018

Bureau Meervelt,
Ecologisch onderzoek en advies

Quickscan Wet natuurbescherming
Suffolkweg, Weert
2018

Status: Definitief, 9 februari 2018

In opdracht van:

GEMEENTE WEERT

Contactpersoon: dhr. T. Douven

Bureau Meervelt,
Ecologisch onderzoek en advies

C.E. Linders & Ing. R.A.J. Pahlplatz

Projectnummer: 18-018

Foto omslag: Zicht op plangebied

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 1
   1.1 Aanleiding 1
   1.2 Beschrijving plangebied 1
   1.3 Voorgenomen ontwikkeling 2
   1.4 Opzet van de rapportage 3

2. ANALYSE GEBIEDSBESCHERMING 4
   2.1 Inleiding 4
   2.2 Afwegingskader Wet natuurbescherming 4
   2.3 Afwegingskader Omgevingsverordening Provincie Limburg 2014 5

3. ANALYSE SOORTBESCHERMING 7
   3.1 Inleiding 7
   3.2 Flora 7
   3.3 Zoogdieren 8
   3.4 Vogels 9
   3.5 Amfibieën 10
   3.6 Reptielen 11
   3.7 Vissen 11
   3.8 Overige beschermde soorten 11

4. CONCLUSIES 12
   4.1 Conclusies gebiedsbescherming 12
   4.2 Conclusies soortbescherming 12

5 LITERATUURLIJST EN WEBSITES 14

Bijlage 1 Achtergronden Wet natuurbescherming
Bijlage 2 Gegevens NDFF Quickscanhulp

1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

In gemeente Weert wil een lokale ondernemer overgaan tot het ontwikkelen van een nieuw concept voor buitenactiviteiten in de vorm van outdoor-activiteiten. De locatie betreft het bestaande bosje tussen de Suffolkweg en de Ringbaan-west, ten westen van de sportaccommodaties (tennisvereniging, voetbalclub en honkbalclub) van Weert Noord.
In het kader van de ontwikkeling van 'Open club Boshoven' heeft de gemeente de wens om aan de oostgrens van het gebied waar de outdoor-activiteiten gepland zijn, een ontsluitingsweg voor langzaam verkeer aan te leggen als verbinding tussen het sportpark Boshoven en de Suffolkweg. Daarnaast wordt mogelijk een extra parkeervoorziening aangelegd.

Op verzoek van de gemeente Weert wordt in deze quickscan inzichtelijk gemaakt of door de drie geplande/gewenste ontwikkelingen negatieve effecten te verwachten zijn op beschermde gebieden en soorten en wordt aangegeven welke stappen doorlopen dienen te worden als natuurwaarden mogelijk in het geding komen. De voorgenomen ontwikkeling wordt getoetst aan de Wet natuurbescherming en het gebiedsbeschermingsregime van de Omgevingsverordening Limburg 2014. De locaties van deze drie ontwikkelingen (gebied voor de outdoor-activiteiten, ontsluitingsweg en parkeerplaats) maken deel uit van het plangebied (zie figuur 1 en 4).

Figuur 1: Ligging plangebied (Limburg Atlas, 2018).

1.2 Beschrijving plangebied

Het plangebied ligt tussen de Ringbaan-west, de Suffolkweg Zuid en het sportpark. Het plangebied bestaat voor een deel uit een grasland dat als paardenwei in gebruik is. Het overige deel van het plangebied bestaat uit bos. Het bos heeft zichtbare cultuurelementen, zoals een (doorgeschoten) beukenhaag die voorheen als perceelafscheiding heeft gediend. De overige soorten in het terrein zijn waarschijnlijk spontaan gevestigd. Het gaat om een aantal inheemse boomsoorten. Het bos is het best te karakteriseren als een 'vergeten' overhoek, waar in de afgelopen jaren geen actief beheer is gevoerd (ten aanzien van houtproductie of natuurfunctie). Naast de hoger opgaande bomen is ook sprake van een goed ontwikkelde struiklaag met vooral Vlier. De dichte begroeiing bestaat uit bramen,

Klimop en Bosrank, waardoor het perceel plaatselijk nauwelijks toegankelijk is. Open water ontbreekt in het gebied. In onderstaande foto's wordt een impressie gegeven van het plangebied.

Figuur 2 - 3: Impressie van het plangebied (zicht op bosje vanaf Ringbaan West, zicht naar westen vanaf paardenwei.)

1.3 Voorgenomen ontwikkeling

Het plangebied wordt ontwikkeld tot buitenrecreatieterrein, specifiek voor outdoor-activiteiten. Initiatiefnemer heeft aangegeven dat veel van de bomen behouden blijven, omdat deze goed binnen het concept passen. Desalniettemin wordt een deel van de bomen geveld en wordt een deel van de struiklaag verwijderd om de toegankelijkheid van het plangebied te verbeteren. Het groene karakter van het plangebied blijft behouden.
Aan de zuidkant gaat de gemeente mogelijk over tot de aanleg van een parkeerplaats op het huidige grasland en wordt een ontsluitingsweg voor langzaam verkeer aangelegd (zie onderstaande figuur 4).

Figuur 4: Wensbeeld 'Open club Boshoven'.

1.4 Opzet van de rapportage

De Nederlandse natuurbescherming kent twee aspecten: gebiedsbescherming en soortbescherming. In hoofdstuk 2 en 3 worden respectievelijk de gebieds- en soortbescherming uitgewerkt. In hoofdstuk 4 worden de conclusies op een rij gezet en de eventueel noodzakelijke vervolgstappen beschreven. In bijlage 1 wordt relevante achtergrondinformatie op het gebied van natuurwetgeving en beleid weergegeven. In bijlage 2 zijn de gegevens van de NDFF Quickscanhulp opgenomen.

2. ANALYSE GEBIEDSBESCHERMING

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt per afwegingskader aangegeven of het plangebied deel uitmaakt van een beschermd gebied en wordt inzichtelijk gemaakt of door de geplande ingreep een mogelijk negatieve invloed te verwachten is op aanwezige beschermde gebieden in de omgeving.

Ten aanzien van gebiedsbescherming zijn twee afwegingskaders relevant:

- Afwegingskader Wet Natuurbescherming (Natura 2000),
- Afwegingskader Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Nationaal Natuur Netwerk).

Bij onbekendheid met deze afwegingskaders wordt geadviseerd bijlage 1 eerst door te nemen.

2.2 Afwegingskader Wet natuurbescherming

Het plangebied ligt niet in een Natura 2000 gebied (zie figuur 5). Het dichtstbij zijnde Natura 2000 is Weerter- & Budelerbergen en Ringselven dat westelijk van het plangebied ligt op een afstand van 2,2 kilometer.

Figuur 5: Ligging van het fietspad ten opzichte van Natura 2000 gebied Grensmaas (Limburg Atlas, 2018).

Ten aanzien van Natura 2000 gebieden dient zekerheid geboden te worden omtrent het niet optreden van een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, dan wel de verstoring van soorten (de meest voorkomende storingsfactoren staan aangegeven in onderstaande tabel 1). Weerterbos is aangewezen voor de habitattypen Zwakgebufferde vennen, Galigaanmoerassen, Hoogveenbossen en de habitatrichtlijnsoorten Kamsalamander, Kleine modderkruiper, Boomleeuwerik, Nachtzwaluw en Roodborsttapuit.

Tabel 1: Overzicht storingsfactoren Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Door de afstand tot het Natura 2000 gebied (circa 2,2 kilometer), de inrichting en het gebruik van het tussenliggende gebied met stedelijke bebouwing en de aard van de ontwikkelingen (outdoor-activiteiten, aanleg weg voor langzaam verkeer en de aanleg van een parkeervoorziening) kunnen negatieve effecten op de kwalificerende soorten en/of habitattypen op voorhand uitgesloten worden. Het opstellen van een nadere effectenanalyse/passende beoordeling is niet nodig.

2.3 Afwegingskader Omgevingsverordening Provincie Limburg 2014

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is door het Rijk vastgelegd dat de provincie verantwoordelijk is voor de begrenzing van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN). De begrenzing en bescherming van het NNN is in Limburg als Goudgroene natuurzone vastgelegd in het POL2014 en de Omgevingsverordening Limburg 2014, daarnaast genieten ook de Zilvergroene natuurzone en de Bronsgroene landschapszone een mate van bescherming; bij aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken is de Beleidsregel Natuurcompensatie van kracht.

Het plangebied ligt niet in de Goudgroene of Zilvergroene natuurzone of Bronsgroene landschapszone (zie figuur 6, volgende pagina). Er vindt geen aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken plaats, de Beleidsregel Natuurcompensatie is niet van toepassing.

Figuur 6: Ligging plangebied ten opzichte van het Nationaal Natuur Netwerk/Landschapszones (Limburg Atlas, 2018).

3. ANALYSE SOORTBESCHERMING

3.1 Inleiding

Ten aanzien van soortbescherming is de Wet natuurbescherming relevant. Voor meer informatie over dit afwegingskader wordt verwezen naar bijlage 1. In de Wet natuurbescherming zijn drie beschermingsregimes vastgesteld:
1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn;
2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtijn;
3. Beschermingsregime andere soorten (ook wel de Nationale lijst genoemd).

Daarnaast kan voor soorten een vrijstelling gelden bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestendig beheer en onderhoud. Deze vrijstellingslijst kan per provincie verschillend zijn. De lijsten per beschermingsregime en de vrijstellingslijst zijn opgenomen in bijlage 1. In de tabellen die opgenomen zijn in dit hoofdstuk zijn de soorten van de vrijstellingslijst grijs weergegeven. Bij onbekendheid met de wettelijke kaders van de Wet natuurbescherming wordt geadviseerd deze bijlage eerst door te nemen.

In dit hoofdstuk wordt onderzocht of beschermde soorten ter hoogte van het plangebied en de omgeving daarvan (kunnen) voorkomen. Daartoe zijn gegevens verzameld van de sites van de provincie Limburg en de Nationale Databank Flora en Fauna (Quickscanhulp).

De natuurgegevens van de NDFF (zie bijlage 2) betreffen de gegevens in een straal van (ongeveer) 1 kilometer van het plangebied; de waarnemingen uit de laatste vijf jaar worden in de tabel weergegeven[1]. Met betrekking tot vogelgegevens geldt dat deze niet worden geselecteerd op type waarnemingen zoals 'waarneming broedende vogel of overtrekkend'. Het resultaat in de tabel geeft een overzicht van alle op het moment van opvragen goedgekeurde actuele waarnemingen, dus ook losse waarnemingen (kort pleisterend, overtrekkend) in de NDFF. Dit houdt in dat de informatie ten aanzien van beschermde broedvogels onvoldoende gedetailleerd is (een te geringe informatiewaarde heeft) om concrete uitspraken te doen op basis van deze gegevensset over voorkomen in het plangebied. De gegevens uit de dataset van de NDFF over vogels worden daarom in de quickscan buiten beschouwing gelaten. Voor informatie over potentiële broedvogels zijn de natuurgegevens van de provincie Limburg geraadpleegd en wordt een inschatting gemaakt op basis van het veldbezoek en expert judgement. Als achtergrondinformatie is gebruikt gemaakt van de site waarneming.nl.

De gegevensset is samengesteld in februari 2018 en aangevuld met een oriënterend veldbezoek in deze maand. De resultaten van het veldbezoek zijn in deze rapportage opgenomen, alhoewel in de winterperiode weinig relevante veldinformatie kan worden verzameld. In het plangebied ontbreken gebouwen en/of opstallen.

3.2 Flora

Uit de verzamelde gegevensset is één beschermde soort bekend: Stijve wolfsmelk. De soort is zeer zeldzaam in Nederland. Het bolwerk van de verspreiding ligt in het oostelijke deel van de Waal en aansluitend langs de IJssel in Gelderland. De soort blijkt aanwezig in de wijk Vrakker buiten het plangebied en is mogelijk door een bewoner aangeplant of als zaad meegevoerd.
Andere beschermde plantensoorten zijn niet bekend uit de laatste vijf jaar. Het bos oogt verruigd en heeft een voedselrijke ondergrond getuige de dichte begroeiing met bramen, Bosrank en Vlier. Het grasland is in gebruik als paardenwei en het overhoekje aan de zuidwestelijke zijde bestaat uit een ongemaaid voedselrijk grasland. De aanwezigheid van beschermde plantensoorten kon tijdens het veldbezoek op grond van het aangetroffen biotoop en het gevoerde beheer worden uitgesloten. Nader onderzoek of een ontheffing voor planten is niet nodig.

[1] *In de NDFF worden ook gegevens uit andere bronnen geïmporteerd zoals gegevens van de NGO's en waarneming.nl; updates vinden halfjaarlijks plaats waardoor gegevens met enige vertraging beschikbaar kunnen komen in de NDFF.*

3.3 Zoogdieren

In onderstaande tabel 2 zijn waarnemingen opgenomen van zoogdieren in een straal van 1 kilometer rond het plangebied in de laatste vijf jaar.

Tabel 2: Overzicht van waargenomen soorten in een straal van 1 km rond het plangebied (bron: NDFF Quickscanhulp). Voor de in grijs weergegeven soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen en bestendig beheer of onderhoud.

	Beschermingsregime	
Beschermde soort	**Habitatrichtlijnsoort**	**Andere soorten**
Bosmuis		X
Bunzing		X
Dwergmuis		X
*Eekhoorn		X
Egel		X
Haas		X
Huisspitsmuis		X
Konijn		X
Ree		X
**Steenmarter		X
Veldmuis		X
Vos		X
Wild zwijn		X
Bever	X	
Gewone dwergvleermuis	X	
Laatvlieger	X	
Rosse vleermuis	X	

**Vrijstelling geldt voor de maanden maart, april en juli t/m november.*

***Vrijstelling geldt van 15 augustus t/m februari.*

Grondgebonden zoogdieren

Het plangebied is gezien de oppervlakte en de ligging in de stad (begrensd door drukke wegen), alleen potentieel geschikt als leefgebied voor de kleinere soorten uit tabel 2 (dus ongeschikt voor Vos, Wild zwijn en Bever). Tijdens het veldbezoek werden geen nesten of sporen van Eekhoorn aangetroffen, wel werden van enkele algemene soorten muizen en Mol verblijfsplaatsen gesignaleerd tijdens het veldbezoek. Voor deze soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Na de uitvoering van de werkzaamheden en herinrichting van het plangebied, waarbij veel 'groen' wordt behouden, blijft het plangebied deel uitmaken van het leefgebied van de aanwezige algemeen voorkomende zoogdieren.

Vleermuizen

Vaste rust- en verblijfplaatsen

Uit de omgeving zijn drie soorten vleermuizen bekend, waarvan Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger karakteristieke gebouwbewoners zijn. Aangezien bebouwing ontbreekt binnen het plangebied is de aanwezigheid van vaste rust- en verblijfsplaatsen van deze soorten uit te sluiten.

Rosse vleermuis is een typische boombewoner. Tijdens het veldbezoek werd vastgesteld dat bomen met holten, zoals grotere spechtenholen of ingescheurde bomen, die dienst kunnen doen als vaste rust- en/of verblijfsplaats voor Rosse vleermuis of andere boombewonende soorten vleermuizen, ontbreken. Er gaan geen vaste rust- en/of verblijfsplaatsen voor vleermuizen verloren.

Foerageergebied, vlieg- en migratieroutes

In het plangebied zijn geen grote doorgaande structuren aanwezig anders dan de lokale groene structuren die zeer waarschijnlijk deel uitmaken van het foerageergebied van Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger (de 'stadse soorten'). Vlieg- of migratieroutes zijn niet aanwezig. Door het behoud van een groot aantal van de bomen en

groene structuren blijft het plangebied geschikt als foerageergebied tijdens de uitvoering van de ruimtelijke ontwikkeling en na ingebruikname van het outdoor-activiteitenterrein. Mogelijk wordt langs de nieuwe ontsluitingsweg voor langzaam verkeer en de parkeervoorziening verlichting geplaatst. Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit een geringe toename van verlichting. In het sportpark, de sportvelden en langs de Ringbaan west en Suffolkweg Zuid is al op grote schaal verlichting aanwezig en het effect op foeragerende vleermuizen bij de nieuwe ontsluiting en parkeerplaats is naar verwachting nihil.
Geconcludeerd wordt dat door de werkzaamheden én de nieuwe inrichting en het gebruik daarvan geen wezenlijke effecten optreden op de functie van foerageergebied voor vleermuizen. Nader onderzoek is niet nodig of vervolgstappen zijn niet nodig.

3.4 Vogels

In de Wet natuurbescherming zijn verbodsbepalingen opgenomen met betrekking tot vogels in het Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. In grote lijnen komen deze verbodsbepalingen op het volgende neer:
- het is verboden vogels te doden of te vangen,
- het is verboden in gebruik zijnde nesten en rustplaatsen te beschadigen of weg te nemen,
- het is verboden eieren te beschadigen, te rapen of onder zich te hebben,
- het is verboden vogels te storen behalve als de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende soort.

Een ontheffing of vrijstelling is mogelijk onder bepaalde voorwaarden (zie ook bijlage 1).

Jaarrond beschermde nesten
Nesten van een aantal soorten zijn jaarrond beschermd; ook de functionele omgeving van deze jaarrond beschermde nesten is beschermd. Storing met als gevolg het (tijdelijk) verlaten van een jaarrond beschermd nest wordt eveneens beschouwd als vernielen van het nest als daardoor het broedsucces vermindert. De lijst van soorten met een jaarrond beschermd nest is hieronder opgenomen:

Tabel 3: Lijst jaarrond beschermde vogelnesten (Beleidsregel passieve soortenbescherming Limburg, 2017)

Soort	categorie	Soort	categorie	Soort	Categorie
Boerenzwaluw	2	Huiszwaluw	2	Roek	1
Boomvalk	3	Kerkuil	1	Slechtvalk	2
Bosuil	2	Oehoe	1	Steenuil	1
Gierzwaluw	2	Ooievaar	2	Torenvalk	3
Grote gele kwikstaart	2	Ransuil	3	Wespendief	3
Havik	3	Raaf	3	Zwarte wouw	3
Huismus	2	Rode wouw	3		

Categorie 1: *Jaarrond gebruikte nesten (ook buiten broedseizoen gebruik van de nestplaats).*

Categorie 2: *Zeer plaatstrouwe broedvogels of soorten die afhankelijk zijn van bebouwing Deze soorten broeden elk broedseizoen op dezelfde plaats en zijn daarin zeer conservatief. De fysieke voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar*

Categorie 3: *Plaatstrouwe vogels die ieder jaar terugkeren naar specifiek nest omdat ze niet of nauwelijks in staat zijn om zelf een nest te bouwen. Deze soorten zijn niet in staat een geheel eigen nest te bouwen en maken gebruik van oude kraaiennesten of nesten waar zij eerder gebroed hebben. Of ze bouwen een nieuw nest op het oude nest van het voorgaande jaar en zijn extra kwetsbaar voor verstoring. Hier vallen ook roofvogels onder die zich sinds kort aan het vestigen zijn in de provincie waarvan de staat van instandhouding nog verre van gunstig van is.*

Soorten waarbij getoetst moet worden of voldoende functioneel leefgebied aanwezig blijft
Voor de soorten in onderstaande tabel dient te worden vastgesteld dat er voldoende alternatieve leefomgeving in de omgeving aanwezig is voor de soort om zich te kunnen vestigen. In dat geval geldt geen jaarronde bescherming van het nest. Als er onvoldoende alternatieve leefomgeving aanwezig is, geldt wel een jaarronde bescherming.

Tabel 4: Soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is als er onvoldoende alternatieve leefomgeving in de omgeving aanwezig is voor de soort om zich te kunnen vestigen. (Beleidsregels passieve soortenbescherming Limburg, 2017).

Bijeneter	Grauwe klauwier	Kwartelkoning	Roerdomp	Wulp
Blauwe reiger	Grutto	Oeverzwaluw	Sperwer	Zomertortel
Buizerd	IJsvogel	Paapje	Spotvogel	Zwarte specht
Draaihals	Kramsvogel	Ringmus	Visdief	

Categorie 4: Nesten van plaatstrouwe vogels die over voldoende flexibiliteit beschikken om zich elders te vestigen indien de nestplaats verloren gaat. Ze zijn dusdanig kwetsbaar dat de functionaliteit niet in het geding mag komen. Indien de omgeving van de bekende nestplaats vernietigd wordt moet worden bepaald of er voldoende functionaliteit behouden blijft.

Nesten van andere soorten zijn buiten het gebruik voor de voortplanting niet beschermd. Voor kunstmatige nestgelegenheid geldt dat deze verplaatst mogen worden als de functionaliteit effectief behouden blijft ondanks de verplaatsing.

Soorten in het plangebied

In 2017 is door de provincie Limburg in de omgeving van het plangebied een broedvogelkartering uitgevoerd naar zeldzame en schaarse broedvogels. Hierbij werden Boomkruiper en Ekster als broedvogel vastgesteld. Broedvogels met jaarrond beschermde nesten werden niet aangetroffen in het plangebied of het kilometerhok waarvan het plangebied deel uitmaakt. Tijdens het veldbezoek bleek eveneens dat jaarrond beschermde nesten in het gebied ontbreken.

Wel kunnen overige, algemeen voorkomende broedvogels zich vestigen in de aanwezige bomen en struweel. Met deze broedvogels dient rekening te worden gehouden aangezien alle broedende vogels en in gebruik zijnde nesten strikt beschermd zijn tijdens de broedperiode en zo lang de jongen afhankelijk zijn van het nest. Verstorende werkzaamheden, zoals kap van bomen en het verwijderen van struweel, dienen daarom buiten de broedtijd uitgevoerd te worden. Nader onderzoek of ontheffing voor vogels is niet nodig als bovenstaande mitigerende maatregel genomen wordt.

3.5 Amfibieën

In onderstaande tabel 5 zijn waarnemingen opgenomen van beschermde soorten in een straal van 1 km rond het plangebied in de laatste vijf jaar (zie tabel).

Tabel 5: Overzicht van waargenomen soorten in een straal van 1 km rond het plangebied (bron: NDFF Quickscanhulp). Voor de in grijs weergegeven soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen en bestendig beheer of onderhoud.

	Beschermingsregime	
Beschermde soort	**Habitatrichtlijnsoort**	**Andere soorten**
Alpenwatersalamander		X
Bastaardkikker		X
Bruine kikker		X
Gewone pad		X
Kleine watersalamander		X
Kamsalamander	X	
Poelkikker	X	

In het plangebied ontbreken geschikte voortplantingswateren voor amfibieën. Voor de algemeen voorkomende soorten (grijs weergegeven in tabel 5) is geschikt overwinteringsbiotoop aanwezig en kunnen schuilplaatsen aanwezig zijn aanwezig onder dood hout en plaatselijk onder dicht (braam)struweel. Voor deze soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen.

De aanwezigheid van Kamsalamander en Poelkikker kan worden uitgesloten op grond van het aangetroffen biotoop. Populaties van beide soorten zijn bekend ten noorden van de wijk Boshoven (ten noorden van de

Schaapsdijk en in het Vlasven). Op grond van het tussenliggende gebied (woonwijk, druk wegenstelsel, de ongeschiktheid als leefgebied van stedelijk gebied en de afwezigheid van open water in het plangebied) kunnen populaties in het plangebied worden uitgesloten. Nader onderzoek of een ontheffing voor amfibieën is niet nodig.

3.6 Reptielen

In onderstaande tabel 6 is één beschermde soort opgenomen uit de afgelopen vijf jaar in een straal van 1 km rond het plangebied (zie tabel).

Tabel 6: Overzicht van waargenomen soorten in een straal van 1 km rond het plangebied (bron: NDFF Quickscanhulp).

	Beschermingsregime	
Beschermde soort	**Habitatrichtlijnsoort**	**Andere soorten**
*Levendbarende hagedis		X

* Maanden van vrijstelling:15 augustus tot en met 15 oktober.

Het plangebied is matig geschikt als leefgebied voor Levendbarende hagedis. Aanwezigheid is echter zeer onwaarschijnlijk aangezien waarnemingen van deze soort beperkt zijn tot de natuurgebieden rond Weert. Nader onderzoek of een ontheffing voor reptielen is niet nodig.

3.7 Vissen

Op het tracé ontbreekt open water. Nader onderzoek of een ontheffing voor vissen is niet nodig.

3.8 Overige beschermde soorten

In onderstaande tabel 7 zijn waarnemingen opgenomen van overige soorten in een straal van 1 km rond het plangebied in de laatste vijf jaar (zie tabel).

Tabel 7: Overzicht van waargenomen soorten in een straal van 1 km rond het plangebied (bron: NDFF Quickscanhulp).

	Beschermingsregime	
Beschermde soort	**Habitatrichtlijnsoort**	**Andere soorten**
Kleine ijsvogelvlinder		X
Bosbeekjuffer		X

Van de Kleine ijsvogelvlinder is een grote populatie aanwezig in het Weerterbos oostelijk van de A2 en een kleinere populatie in het zuidwestelijk gelegen Kempenbroek. Van deze populaties worden incidenteel zwervende exemplaren buiten de bekende vliegplaatsen waargenomen, tot in het centrum van Weert. Buiten Weerterbos en Kempenbroek zijn echter geen populaties bekend.
Geschikt voorplantingswater voor Bosbeekjuffer (beken en snelstromende wateren) ontbreekt in het plangebied. Overige beschermde soorten zijn op basis van biotoop, historische informatie en verspreiding niet te verwachten.

4. CONCLUSIES

4.1 Conclusies gebiedsbescherming

Natura 2000
Het plangebied ligt niet in een Natura 2000 gebied. Het dichtstbij zijnde Natura 2000 Weerter- en Budelerbergen & Ringselven ligt op een afstand van circa 2,2 kilometer. Door de inrichting en het gebruik van het tussenliggende gebied met stedelijke bebouwing en de aard van de ontwikkelingen (inrichting plangebied, aanleg weg voor langzaam verkeer en de aanleg van een parkeervoorziening) kunnen negatieve effecten op de kwalificerende soorten en/of habitattypen op voorhand uitgesloten worden. Het opstellen van een nadere effectenanalyse/passende beoordeling is niet nodig.

Omgevingsverordening Limburg
Het plangebied ligt niet in de Goudgroene of Zilvergroene natuurzone of Bronsgroene landschapszone. Aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken is niet aan de orde, de Beleidsregel Natuurcompensatie treedt niet in werking.

4.2 Conclusies soortbescherming

- Het plangebied maakt deel uit van het leefgebied van enkele beschermde diersoorten. Voor de meeste soorten geldt dat door de voorgenomen werkzaamheden geen verbodsbepalingen zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming worden overtreden. Voor enkele algemenere soorten geldt een vrijstelling ingeval van ruimtelijke ontwikkelingen. Hiervoor geldt wel de zorgplicht (zie hierna).
- Soorten waarvoor wel extra aandacht nodig is, zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 8: Soorten waarvoor nader aandacht nodig is.

Soort	Mitigerende maatregel	Ontheffing nodig
Broedvogels (alle)	De werkzaamheden dienen buiten de broedtijd uitgevoerd te worden of voorafgaand aan het broedseizoen dient het plangebied te worden vrijgemaakt van begroeiing (struweel) zodat vestiging van broedvogels niet mogelijk is.	Indien een van deze maatregelen wordt genomen, zodat broedgevallen en nesten niet kunnen worden verstoord, is geen nader onderzoek of ontheffing voor vogels nodig.

- Bij het onverhoopt toch aantreffen van beschermde planten- of diersoorten waarvoor geen vrijstelling geldt, dient alsnog contact opgenomen te worden met een ecoloog om benodigde vervolgstappen te bespreken.

- Te allen tijde geldt de zorgplicht[2]. Eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, is verplicht dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd.

---

[2] *De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11 Wet natuurbescherming. In het tweede lid wordt de zorgplicht nader geconcretiseerd door te bepalen dat deze plicht inhoudt dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:*

1. *dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,*
2. *indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of*
3. *voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.*

- Bij de ontwikkeling van het plangebied kan rekening worden gehouden met een natuurvriendelijke inrichting. De volgende maatregelen zijn eenvoudig te nemen:
  - Hout op rillen. Snoeihout kan op wallen worden gelegd aan de randen van het terrein of als afscheiding tussen bepaalde delen. Deze takkenrillen worden veel gebruikt als broedlocatie voor zangvogels, schuilgelegenheid voor kleine zoogdieren en amfibieën en biedt plaats aan diverse soorten planten insecten. De rillen behoeven geen actief beheer. Nieuw snoeihout kan weer op de rillen worden geplaatst.
  - Ontwikkeling bloemrijke graslandjes. Bloemrijke graslandjes kunnen mogelijk worden ontwikkeld aan de randen van het terrein. Overwogen kan worden een deel in te zaaien met een natuurlijk grasland mengsel. De bloemen bieden een fraai zicht in voorjaar en zomer en zijn van grote betekenis voor tal van insecten (vlinders, bijen etc). Het beheer dient te bestaan uit het een- of twee keer per jaar maaien en afvoeren van het grasland. Bij voorkeur blijft een kleine oppervlakte bij iedere maaibeurt ongemaaid. Hier kunnen insecten in overwinteren of hun ontwikkeling doormaken.
  - Aanleg van een poel. Een poel biedt vestigingsmogelijkheden voor watergebonden planten en dieren. De vestiging van de algemeen voorkomende amfibieën en libellen zal snel plaatsvinden. Actief beheer is niet nodig, afhankelijk van de bladval kan de poel een keer per tien jaar worden geschoond.
  - Aanleg 'groene' parkeerplaats. In geval van de aanleg van de parkeerplaats wordt bij voorkeur halfverharding of open betontegels gebruikt. Op deze manier ontstaat een 'groen' (en hemelwater doorlatend) parkeerterrein, waar ook verschillende algemene wilde planten zoals klavers, zich kunnen vestigen. De wilde planten hebben weer een functie voor tal van insecten. Het beheer kan (afhankelijk van de intensiteit van gebruik van het parkeerterrein) bestaan uit enkele malen per jaar maaien en afvoeren.

- Steeds meer wordt duidelijk dat verlichting negatieve effecten heeft op dieren[3]. Om verlichtingseffecten te minimaliseren wordt geadviseerd gebruik te maken van afgeschermde armaturen zodat het licht zoveel mogelijk daar schijnt waar nodig en/of gebruik te maken van 'light-on-demand' en het licht in nachtelijke uren uit te laten.

[3] *Diverse bronnen, onder meer: Ecological Consequences of Artificial Night Lighting Catherine Rich and Travis Longcore, Eds.Island, Washington, DC, 2005.*

5 LITERATUURLIJST EN WEBSITES

Buggenum H.J.M. van, R.P.G. Geraeds & A.J.W. Lenders, 2009. Herpetofauna van Limburg. Verspreiding en ecologie van amfibieën en reptielen in de periode 1980 - 2008. Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht.

Europese Gemeenschappen, Richtlijn no. 79 - 409 inzake het behoud van de Vogelstand. Brussel, 1979.

Europese Gemeenschappen, Richtlijn no. 92 - 43 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Brussel, 1992.

Huizenga C.E., R.W. Akkermans, J.C. Buys, J. van der Coelen, H. Morelissen & L.S.G.M. Verheggen, 2010. Zoogdieren van Limburg, verspreiding en ecologie in de periode 1980 - 2007. Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht.

Lange R., P. Twist, A. van Winden & A. van Diepenbeek, 1994. Zoogdieren van West-Europa. Stichting Uitgeverij van de KNNV, VZZ i.s.m. Vereniging Natuurmonumenten, 1994.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig.

Provincie Limburg, 2017 Beleidsregels ten behoeve van de passieve soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming in Limburg. Provinciaal blad, 6 december 2017.

Provincie Limburg, 2017. Geconsolideerde versie (gc03) van de omgevingsverordening Limburg 2014.

Rich C. & Longcore T., 2005. Ecological Consequences of Artificial Night Lighting Eds.Island, Washington, DC.

Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke milieu in Europa, 1979. Bern.

www.limburg.nl
www.natuurgegevenslimburg.nl
www.waarneming.nl

Bijlage 1 Achtergronden Wet natuurbescherming

Wet Natuurbescherming

Soorten van de Vogelrichtlijn. Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de Vogelrichtlijn). Vooralsnog is onbekend hoe wordt omgegaan met jaarrond beschermde vogelnesten (zoals het eerdere beschermingsregime van de Flora- en faunawet). Geen lijst opgenomen.

Soorten van de Habitatrichtlijn. Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Nationaal aangewezen (overige soorten). Dit zijn soorten genoemd in de bijlage van de Wet natuurbescherming. Het gaat om de bescherming van in nationaal opzicht te beschermen soorten, die zijn genoemd op de Vogel- of Habitatrichtlijn (art. 3.10 - 3.11 Wet natuurbescherming). Reden voor de bescherming is de maatschappelijke overtuiging dat deze dieren bescherming behoeven. Andere in de bijlage opgenomen soorten worden om ecologische redenen beschermd.

De wet voorziet in ruime mogelijkheden voor het verlenen van vrijstellingen, ook voor vogels en strikt beschermde soorten. Deze vrijstellingen dienen steeds bij verordening door provinciale staten te worden verleend. Bij het verlenen van de vrijstelling moet aan dezelfde voorwaarden worden voldaan als bij het verlenen van een ontheffing.

Wet Natuurbescherming ontheffing/vrijstelling

Vogelrichtlijn

Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:
a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing;
b. zij is nodig:
- 1°. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
- 2°. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
- 3°. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;
- 4°. ter bescherming van flora of fauna;
- 5°. voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee samenhangende teelt, of
- 6°. om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan;

c. de maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende soort.

Habitatrichtlijn

Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:
a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing;
b. zij is nodig:
- 1°. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats;
- 2°. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;
- 3°. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;
- 4°. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of
- 5°. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de

aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben;

c. er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Overige soorten

Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:

- a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
- b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
- c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;
- d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
- e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
- f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
- g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied, of
- h. in het algemeen belang.

3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden.

HABITATRICHTLIJN				
Zoogdieren				
Baardvleermuis	*Myotis mystacinus*		Kleine hoefijzerneus	*Rhinolophus hipposideros*
Bechstein's vleermuis	*Myotis bechsteinnii*		Laatvlieger	*Eptesicus serotinus*
Bever	*Castor fiber*		Lynx	*Lynx lynx*
Bosvleermuis	*Nyctalus leisleri*		Meervleermuis	*Myotis dasycneme*
Brandt's vleermuis	*Myotis brandtii*		Mopsvleermuis	*Barbastella barbastellus*
Bruinvis	*Phocoena phocoena*		Nathusius' vleermuis	*Pipistrellus nathusii*
Euraziatische lynx	*Lynx lynx*		Noordse woelmuis	*Microtus oeconomus*
Franjestaart	*Myotis nattereri*		Otter	*Lutra lutra*
Gewone dolfijn	*Delphinus delphis*		Rosse vleermuis	*Nyctalus noctula*
Gewone dwergvleermuis	*Pipistrellus pipistrellus*		Tuimelaar	*Tursiops truncatus*
Gewone grootoorvleermuis	*Plecotus auritus*		Tweekleurige vleermuis	*Vespertilio murinus*
Hazelmuis	*Muscardinus avellanarius*		Vale vleermuis	*Myotis myotis*
Ingekorven vleermuis	*Myotis emarginatus*		Wilde kat	*Felis silvestris*
Kleine dwergvleermuis	*Pipistrellus pygmaeus*		Wolf	*Canus lupus*
Reptielen en amfibieën				
Boomkikker	*Hyla arborea*		Muurhagedis	*Podarcis muralis*
Geelbuikvuurpad	*Bombina variegata*		Poelkikker	*Rana lessonae*
Gladde slang	*Coronella austriacus*		Rugstreeppad	*Bufo calamita*
Heikikker	*Rana arvalis*		Vroedmeesterpad	*Alytes obstreticans*
Kamsalamander	*Triturus cristatus*		Zandhagedis	*Lacerta agilis*
Knoflookpad	*Pelobates fuscus*			
Dagvlinders				
Donker pimpernelblauwtje	*Maculinea nausithous*		Tijmblauwtje	*Maculinea arion*
Grote vuurvlinder	*Lycaena dispar*		Zilverstreephooibeestje	*Coenonympha hero*
Pimpernelblauwtje	*Maculinea teleius*			
Nachtvlinders				
Teunisbloempijlstaart	*Proserpinus proserpina*			
Libellen				
Bronslibel	*Oxygastra curtisii*		Noordse winterjuffer	*Sympecma paedisca*
Gaffellibel	*Ophiogomphus cecilia*		Oostelijke witsnuitlibel	*Leucorrhinia*
Gevlekte witsnuitlibel	*Leucorrhinia pectoralis*		Rivierrombout	*Stylurus flavipes*
Groene glazenmaker	*Aeshna viridis*		Sierlijke witsnuitlibel	*Leucorrhinia caudalis*
Vissen				
Houting	*Conegonus oxyrrhynchus*		Steur	*Acipenser sturio*
Vaatplanten				
Drijvende waterweegbree	*Luronium natans*		Kruipend moerasscherm	*Apium repens*
Groenknolorchis	*Liparis loeselii*		Zomerschroeforchis	*Spiranthes aestivalis*
Kevers				
Brede geelrandwaterroofkever	*Dytiscus latissimus*		Heldenbok	*Cerambyx cerdo*
Gestreepte waterroofkever	*Graphoderus bilineatus*		Juchtleerkever	*Osmoderma eremita*
Weekdieren				
Bataafse stroommossel	*Unio crassus*		Platte schijfhoren	*Anisus vorticulus*

NATIONAAL				
Planten				
Blaasvaren	*Cystopteris fragilis*		Kleine wolfsmelk	*Euphorbia exigua*
Groensteel	*Asplenium viride*		Kluwenklokje	*Campanula glomerata*
Schubvaren	*Ceterach officinarum*		Knollathyrus	*Lathyrus linifolius*
Akkerboterbloem	*Ranunculus arvensis*		Knolspirea	*Filipendula vulgaris*
Akkerdoornzaad	*Torilis arvensis*		Korensla	*Arnoseris minima*
Akkerogentroost	*Odontites vernus*		Kranskarwij	*Carum verticillatum*
Beklierde ogentroost	*Euphrasia rostkoviana*		Kruiptijm	*Thymus praecox*
Berggamander	*Teucrium montanum*		Lange zonnedauw	*Drosera longifolia*
Bergnachtorchis	*Platanthera montana*		Liggende ereprijs	*Veronica prostrata*
Blauw guichelheil	*Anagallis arvensis*		Moerasgamander	*Teucrium scordium*
Bokkenorchis	*Himantoglossum hircinum*		Muurbloem	*Erysimum cheiri*
Bosboterbloem	*Ranunculus polyanthemos*		Naakte lathyrus	*Lathyrus aphaca*
Bosdravik	*Bromopsis ramosa*		Naaldenkervel	*Scandix pecten-veneris*
Brave hendrik	*Chenopodium bonus-henricus*		Pijlscheefkelk	*Arabis hirsuta*
Brede wolfsmelk	*Euphorbia platyphyllos*		Roggelelie	*Lilium bulbiferum*
Breed wollegras	*Eriophorum latifolium*		Rood peperboompje	*Daphne mezereum*
Bruinrode wespenorchis	*Epipactis atrorubens*		Rozenkransje	*Antennaria dioica*
Dennenorchis	*Goodyera repens*		Ruw parelzaad	*Lithospermum arvense*
Dreps	*Bromus secalinus*		Scherpkruid	*Asperugo procumbens*
Echte gamander	*Teucrium chamaedrys*		Schubzegge	*Carex lepidocarpa*
Franjegentiaan	*Gentianella ciliata*		Smalle raai	*Galeopsis angustifolia*
Geelgroene wespenorchis	*Epipactis muelleri*		Spits havikskruid	*Hieracium lactucella*
Geplooide vrouwenmantel	*Alchemilla subcrenata*		Steenbraam	*Rubus saxatilis*
Getande veldsla	*Valerianella dentata*		Stijve wolfsmelk	*Euphorbia stricta*
Gevlekt zonneroosje	*Tuberaria guttata*		Stofzaad	*Monotropa hypopitys*
Glad biggenkruid	*Hypochaeris glabra*		Tengere distel	*Carduus tenuiflorus*
Gladde zegge	*Carex laevigata*		Tengere veldmuur	*Minuartia hybrida*
Groene nachtorchis	*Coeloglossum viride*		Trosgamander	*Teucrium botrys*
Groot spiegelklokje	*Legousia speculum-veneris*		Veenbloembies	*Scheuchzeria palustris*
Grote bosaardbei	*Fragaria moschata*		Vliegenorchis	*Ophrys insectifera*
Grote leeuwenklauw	*Aphanes arvensis*		Vroege ereprijs	*Veronica praecox*
Honingorchis	*Herminium monorchis*		Wilde ridderspoor	*Consolida regalis*
Kalkboterbloem	*Ranunculus polyanthemos*		Wilde averuit	*Artemisia campestris*
Kalketrip	*Centaurea calcitrapa*		Wilde weit	*Melampyrum arvense*
Karthuizeranjer	*Dianthus carthusianorum*		Wolfskers	*Atropa bella-donna*
Karwijsalie	*Selinum carvifolia*		Zandwolfsmelk	*Euphorbia seguieriana*
Kleine ereprijs	*Veronica verna*		Zinkviooltje	*Viola lutea subsp. calaminaria*
Kleine schorseneer	*Scorzonera humilis*		Zweedse kornoelje	*Cornus suecica*
Kevers				
Viegend hert	*Lucanus cervus*			
Libellen				
Beekrombout	*Gomphus vulgatissimus*		Gewone bronlibel	*Cordulegaster boltonii*
Bosbeekjuffer	*Calopteryx virgo*		Hoogveenglanslibel	*Somatochlora arctica*
Donkere waterjuffer	*Coenagrion armatum*		Kempense heidelibel	*Sympetrum depressiusculum*
Gevlekte glanslibel	*Somatochlora flavomaculata*		Speerwaterjuffer	*Coenagrion hastulatum*

Dagvlinders				
Aardbeivlinder	*Pyrgus malvae*		Kleine heivlinder	*Hipparchia statilinus*
Bosparelmoervlinder	*Melitaea athalia*		Kleine ijsvogelvlinder	*Limenitis camilla*
Bruin dikkopje	*Erynnis tages*		Kommavlinder	*Hesperia comma*
Bruine eikenpage	*Satyrium ilicis*		Sleedoornpage	*Thecla betulae*
Duinparelmoervlinder	*Argynnis niobe*		Spiegeldikkopje	*Heteropterus morpheus*
Gentiaanblauwtje	*Maculinea alcon*		Veenbesblauwtje	*Plebejus optilete*
Grote parelmoervlinder	*Argynnis aglaja*		Veenbesparelmoervlinder	*Boloria aquilonaris*
Grote vos	*Nymphalis polychloros*		Veenhooibeestje	*Coenonympha tullia*
Grote weerschijnvlinder	*Apatura iris)*		Veldparelmoervlinder	*Melitaea cinxia*
Iepenpage	*Satyrium w-album*		Zilveren maan	*Boloria selene*
Kreeftachtigen				
Europese rivierkreeft	*Astacus astacus*			
Vissen				
Beekdonderpad	*Cottus rhenanus*		Gestippelde alver	*Alburnoides bipunctatus*
Beekprik	*Lampetra planeri*		Grote modderkruiper	*Misgurnus fossilis*
Elrits	*Phoxinus phoxinus*		Kwabaal	*Lota lota*
Amfibieën				
Alpenwatersalamander	*Mesotriton alpestris*		Meerkikker	*Rana ridibunda*
Bruine kikker	*Rana temporaria*		Middelste groene kikker	*Pelophylax kl. esculentus*
Gewone pad	*Bufo bufo*		Vinpootsalamander	*Lissotriton helveticus*
Kleine watersalamander	*Lissotriton vulgaris*		Vuursalamander	*Salamandra salamandra*
Reptielen				
Adder	*Vipera berus ssp. berus*		Levendbarende hagedis	*Zootoca vivipara*
Hazelworm	*Anguis fragilis*		Ringslang	*Natrix natrix*
Zoogdieren				
Aardmuis	*Microtus agrestis*		Konijn	*Oryctolagus cuniculus*
Boommarter	*Martes martes*		Molmuis	*Arvicola scherman*
Bosmuis	*Apodemus sylvaticus*		Ondergrondse woelmuis	*Pitymys subterraneus*
Bunzing	*Mustela putorius*		Ree	*Capreolus capreolus*
Damhert	*Dama dama*		Rosse woelmuis	*Clethrionomys glareolus*
Das	*Meles meles*		Steenmarter	*Martes foina*
Dwergmuis	*Micromys minutus*		Tweekleurige bosspitsmuis	*Sorex coronatus*
Dwergspitsmuis	*Sorex minutus*		Veldmuis	*Microtus arvalis*
Edelhert	*Cervus elaphus*		Veldspitsmuis	*Crocidura leucodon*
Eekhoorn	*Sciurus vulgaris*		Vos	*Vulpes vulpes*
Egel	*Erinaceus europeus*		Waterspitsmuis	*Neomys fodiens*
Eikelmuis	*Eliomys quercinus*		Wezel	*Mustela nivalis*
Gewone bosspitsmuis	*Sorex araneus*		Wild zwijn	*Sus scrofa*
Grote bosmuis	*Apodemus flavicollis*		Woelrat	*Arvicola terrestris*
Haas	*Lepus europeus*		Gewone zeehond	*Phoca vitulina*
Hermelijn	*Mustela erminea*		Grijze zeehond	*Halichocrus grypus*
Huisspitsmuis	*Crocidura russula*			

VRIJSTELLING RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN 3.8 LIMBURG (bijlage II zorgplicht, gehele jaar of vrijstelling in de maanden die genoemd zijn)				
Nederlandse naam	**Periode**		**Nederlandse naam**	**Periode**
Bruine kikker	Gehele jaar		Haas	Gehele jaar
Gewone pad	Gehele jaar		Hermelijn	Gehele jaar
Kleine watersalamander	Gehele jaar		Huisspitsmuis	Gehele jaar
Meerkikker	Gehele jaar		Konijn	Gehele jaar
Middelste groene kikker	Gehele jaar		Ondergrondse woelmuis	Gehele jaar
Hazelworm	juli, augustus en september		Molmuis	Gehele jaar
Levendbarende hagedis	15 aug t/m 15 oktober		Ree	Gehele jaar
Aardmuis	Gehele jaar		Rosse woelmuis	Gehele jaar
Bosmuis	Gehele jaar		Steenmarter	15 aug t/m februari
Bunzing	Gehele jaar		Tweekleurige bosspitsmuis	Gehele jaar
Dwergmuis	Gehele jaar		Veldmuis	Gehele jaar
Dwergspitsmuis	Gehele jaar		Vos	Gehele jaar
Eekhoorn	maart, april en juli t/m nov		Wezel	Gehele jaar
Egel	Gehele jaar		Woelrat	Gehele jaar
Gewone bosspitsmuis	Gehele jaar			

GECONSOLIDEERDE VERSIE (GC03) VAN DE OMGEVINGSVERORDENING LIMBURG 2014

Artikel 3.8.3 *Vrijstelling ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer of onderhoud*

1. In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, onder a en b, van de Wet natuurbescherming is het aan eenieder toegestaan om de in bijlage II bij dit artikel aangewezen soorten te vangen en hun vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen.
2. De soorten bedoeld in het eerste lid mogen worden gevangen met behulp van schepnetten, schermen, vangemmers, vangkooien en kastvallen.
3. Het vangen van dieren, bedoeld in het eerste lid, is slechts toegestaan wanneer het niet redelijkerwijs mogelijk is om de dieren te verdrijven van de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden
4. De in het eerste lid genoemde vrijstellingen gelden ten behoeve van de volgende belangen:
   a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
   b. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
   c. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
   d. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
5. De vrijstellingen gelden gedurende de periode genoemd in bijlage II bij de betreffende soort.

Achtergrond bescherming Nationaal natuur netwerk

Bescherming Nationaal natuur netwerk

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De visie van het rijk op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland wordt weergegeven in de Structuurvisie Infra en Ruimte. In deze visie wordt duidelijk welke waarden overal tenminste gegarandeerd worden (de basiskwaliteit) en voor welke ruimtelijke structuren het rijk een grotere verantwoordelijkheid heeft. Daar streeft het rijk naar meer dan basiskwaliteit. Voor natuur en landschap wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een netwerk van VHR-gebieden, het NNN en ecologische verbindingen. Voor gebieden met een beschermde status geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden en een 'nee, tenzij' - regime. Ingrepen in of in de onmiddellijke nabijheid van deze gebieden worden niet toegestaan indien wezenlijke kenmerken, waarden of nagestreefde natuurontwikkeling worden aangetast. Indien de ruimtelijke ontwikkeling na toetsing via het afwegingskader door gaat, kan natuurcompensatie noodzakelijk zijn. Van compensatie is pas sprake indien na mitigatie (verzachtende maatregelen) nog sprake is van negatieve effecten. Het afwegingskader van de Nota Ruimte is verfijnd in provinciale regelgeving.

Als een ingreep in het NNN onvermijdelijk is, geldt dat mitigerende maatregelen genomen moeten worden. Indien de mitigatie niet volstaat, moet voor het resterende effect worden gecompenseerd. Bij compensatie gelden de voorwaarden dat:

- geen nettoverlies aan natuurwaarden (areaal, kwaliteit en samenhang) optreedt,
- compensatie aansluitend of in de directe omgeving van het gebied is (duurzaamheid),
- indien kwalitatief gelijkwaardige compensatie aansluitend of nabij de plaats van ingreep niet mogelijk is compensatie op een andere locatie moet plaatsvinden,
- indien op een andere locatie compensatie niet mogelijk is, financieel moet worden gecompenseerd,
- het tijdstip van besluit over de geplande ingreep tevens tijdstip van besluit is over de aard, de wijze, het tijdstip van mitigatie en het tijdstip van compensatie.

Provinciale bescherming

Zie stroomschema volgende pagina.

file:///C:/Users/Eigenaar/Downloads/Omgevingsverordening%20Limburg%202014%20alle%20aanpassingen%20tm%2015%20september%202015%20verwerkt%20(2).pdf



1) Het gaat hier om het effect van de ingreep zelf en niet om een reeds gesaldeerd effect. Indien de ingreep plaatsvindt in of in de nabijheid van Natura2000 doelen dan gelden de bepalingen conform de Natuurbeschermingswet. Een en ander ter beoordeling aan de provincie Limburg

Bijlage 2 Gegevens NDFF Quickscanhulp

Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied – levering uit de NDFF.

disclaimer *De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is in opbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.*

Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: '© NDFF - quickscanhulp.nl 03-02-2018 20:51:16'

Op de volgende pagina's vindt u de lijst met soorten en afstanden ten opzichte van het plangebied dat deze soorten zijn waargenomen. Een toelichting op deze lijst is te vinden op: www.quickscanhulp.nl.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Het Natuurloket:

e-mail: serviceteamndff@natuurloket.nl

telefoon: 0800 2356333

Soort	Soortgroep	Beschermingg	Afstand
Alpenwatersalamander	Amfibieën	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Bastaardkikker	Amfibieën	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Bruine kikker	Amfibieën	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Gewone pad	Amfibieën	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Kleine watersalamander	Amfibieën	wnb-andere soorten	0 - 1 km
kleine ijsvogelvlinder	Insecten-Dagvlinders	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Bosbeekjuffer	Insecten-Libellen	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Gevlekte glanslibel	Insecten-Libellen	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Levendbarende hagedis	Reptielen	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Stijve wolfsmelk	Vaatplanten	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Bosmuis	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Bunzing	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Dwergmuis	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Eekhoorn	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Egel	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Haas	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Huisspitsmuis	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Konijn	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Ree	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Steenmarter	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Veldmuis	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Vos	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Wild zwijn	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Kamsalamander	Amfibieën	wnb-hrl	0 - 1 km
Poelkikker	Amfibieën	wnb-hrl	0 - 1 km
Bever	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Gewone dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Laatvlieger	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Rosse vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km