

Afdeling	: VTH - Juridische zaken	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Abdirisag Awad a.awad@weert.nl, 0495-575476	DJ-2252972
Portefeuillehouder	: mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM	Zaaknummer: 2252965
		Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek [REDACTED]

Voorstel

1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit in stand te laten.

Inleiding

Het bezwaarschrift is ingediend door de bewoners van [REDACTED] op 23 mei 2023 tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek. Het handhavingsverzoek is gericht tegen de overlast van het stookgedrag van de bewoners van [REDACTED]. Er is volgens de bewoners van [REDACTED] sprake van onrechtmatige hinder.

Doel(en)

Niet van toepassing.

Resultaten

Het afhandelen van het bezwaarschrift.

Activiteiten

Niet van toepassing.

Argumenten

1.1 Bezwaarmaker is belanghebbende.

Op grond van artikel 1:2, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht kan bezwaarmaker aangemerkt worden als belanghebbende.

1.2 Het bezwaarschrift is ontvankelijk

Het bezwaarschrift voldoet aan de ontvankelijkheidsvereisten die zijn vastgelegd in artikel 6:5, eerste lid, sub a tot en met d van de Algemene wet bestuursrecht.

Weert, 25 oktober 2023	S		B	W	W	W	W	W
	AV		RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:
- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

Beslissing d.d.: 31 oktober 2023

Nummer: **ib**

De secretaris,

2.1 De bezwaargronden zijn ongegrond.

Het college heeft beoordelingsruimte als het gaat om vaststellen of er sprake is van overmatig hinder. Een toezichthouder van de gemeente Weert heeft ter plaatse 56 controles uitgevoerd. De controles zijn uitgevoerd aan de [REDACTED] ter hoogte van huisnummer [REDACTED]. De controles zijn op tijdens diverse tijdstippen uitgevoerd, zowel in de ochtend als in de (na)middag. Daarbij heeft de toezichthouder gelet op de temperatuur, de kleur van de rookgassen, de mate van de geursterkte en de wind(richting). Uit de controle is ook naar voren gekomen dat er gebruik is gemaakt van de Zwitserse aanmaakmethode en dat het hout voldoende droog is om geen stookoverlast te veroorzaken. Er is geen tot weinig geur geconstateerd en er is dus ook geen onrechtmatige hinder vastgesteld.

3.1 De heroverweging van het bestreden besluit leidt niet tot het herroepen daarvan.

De bezwaargronden zijn ongegrond.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Intern:

S. Leyba (jurist, afdeling VTH)

Extern:

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Beslissing op bezwaar afwijzing handhavingsverzoek en hoorzitting 28 juni 2023 om 2 uur wordt per aangetekende brief verzonden naar bezwaarmaker.

Planning

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlage(n)

- Bezwaarschrift
- Hoorzitting 28 juni 2023 om 2 uur
- Beslissing op bezwaar afwijzing handhavingsverzoek