

Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaats gemeente Weert 2025

Het college van burgemeester en wethouders van Weert,

gelet op:

- de Wet op de lijkbezorging;
- het bepaalde in artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging
- artikel 26 van de 'Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats voor de gemeente Weert 2025'

BESLUIT:

Vast te stellen: "Uitvoeringsbesluit voor het beheer en gebruik van grafbedekkingen, graven en asbezorging op de gemeentelijke begraafplaats Weert 2025".

Artikel 1. Openstelling en begraaftijden

1. De begraafplaats is dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang.
2. De tijd van het begraven van lijken en het bezorgen van as is op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.
3. Zowel de begin- als eindtijd van een plechtigheid op de begraafplaats dient tussen de in het tweede lid aangegeven tijden te liggen.
4. Per plechtigheid wordt uitgegaan van een tijdreservering van één uur.
5. Het college kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken waarbij een extra toeslag in rekening wordt gebracht bij de rechthebbende van het graf.

Artikel 2. Aantal overledenen en asbussen

1. Per graf mogen maximaal worden geplaatst:
 - a. particulier graf 1 of 2 personen en 2 asbussen
 - b. particulier kindergraf 1 persoon
 - c. particuliere urnennis 2 asbussen of urnen
2. De graven bestaan uit maximaal twee lagen. De tweede laag betreft de eerst begravene en de eerste laag de laatst begravene.
3. Het is toegestaan een graf te schudden waarbij maximaal twee stoffelijke resten worden geschud onder de tweede begraafslag. Het college bepaalt of het schudden technisch mogelijk is door de grondwaterstand. Hierbij wordt artikel 5.4 van het Besluit op de Lijkbezorging in acht genomen. De gemeente compenseert rechthebbenden niet indien er geen mogelijkheid is tot nieuwe begraving.
4. Het schudden van een particulier graf kan per graf maximaal één keer plaats vinden.

Artikel 3. Graftermijnen

1. Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats dat toelaat, het recht op een particulier graf voor een termijn van 20 jaar;
2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht kan op aanvraag van de rechthebbende worden verlengd telkens met een termijn van 10 jaar, mits de aanvraag wordt ingediend binnen twee jaar voor het verstrijken van de lopende graftermijn.
3. Het in het eerste en tweede lid bedoelde grafrecht wordt door het college schriftelijk bevestigd door middel van een grafakte.

Artikel 4. Afmetingen graf

1. De afmetingen (lxb) van het grafoppervlak bedragen:
 - a. particulier graf 250 cm x 100 cm
 - b. particulier kindergraf 150 cm x 100 cm

Artikel 5. Voorwaarden gedenktekens

1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde hout soort.
2. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.
3. Urnen moeten stevig verankerd worden op een bijpassende grondplaat of sokkel, zodanig dat verwijdering door onbevoegden wordt voorkomen.
4. Gedenktekens moeten zodanig worden gefundeerd, dat verzakking niet mogelijk is. De constructie moet zodanig zijn, dat zij uit en in elkaar gezet kan worden zonder de cementvoegen te verbreken. Eventuele verbindingen moeten vakkundig worden aangebracht.

Artikel 6. Vergunning gedenkteken

1. Voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken is een door het college verleende vergunning vereist.
2. Een vergunning voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken dient schriftelijk bij het college te worden aangevraagd. Bij de schriftelijke aanvraag behoort een werktekening te worden ingediend. Op deze werktekening dienen tenminste voor te komen:
 - a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;
 - b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
 - c. de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;
 - d. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);
 - e. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop;
 - f. een foto of afbeelding indien deze uitmaakt van het gedenkteken;
3. De gemeente voorziet de particuliere urnennissen van een afsluitplaat.
4. Het college kan het ontwerp van een gedenkteken weigeren als dit als kwetsend en/of aanstootgevend wordt aangemerkt.
5. De beslissing op de aanvraag wordt door het college schriftelijk medegedeeld.
6. De kosten voor het verlenen van een vergunning worden voldaan door of in naam van de rechthebbende.
7. Het plaatsen of vervangen van een gedenkteken wordt altijd in afstemming met de beheerder gepland. Een vergunning wordt niet eerder verstrekt, dan nadat tenminste drie maanden zijn verlopen sinds een begrafenis in het betreffende graf.
8. Een vergunning wordt alleen verstrekt voor graven waarvan de graftermijn niet verlopen is.
9. Gedenktekens die zonder vooraf verleende vergunning geplaatst zijn mogen door de beheerder verwijderd worden.
10. Na plaatsing van het gedenkteken controleert de beheerder of dat het voldoet aan de ingediende vergunning en gestelde eisen. Indien de praktijk afwijkt van de vergunning, dan is de beheerder bevoegd het gedenkteken te verwijderen.

Artikel 7. Afmetingen gedenktekens

1. De afmetingen van een gedenkteken op een particulier graf moet voldoen aan de volgende eisen:
 - a. situatie liggend lengte 200 cm x breedte 100 cm x 30 cm hoogte x dikte van minstens 10 cm
 - b. situatie staand hoogte 110 cm x breedte 100 cm x dikte van minstens 15 cm
2. De afmetingen van een gedenkteken op een particulier kindergraf moet voldoen aan de volgende eisen:
 - a. situatie liggend lengte 150 cm x breedte 70 cm x hoogte 25 cm x dikte van minstens 10 cm
 - b. situatie staand hoogte 80 cm x breedte 70 cm x dikte van minstens 12 cm
3. Nadat de grafrechten voor de urnennis zijn voldaan wordt de afdekplaat, die tot doel heeft de urnennis te bedekken, ter beschikking van de rechthebbende gesteld. De rechthebbende op een urnennis kan gravingen in de afdekplaat doen aanbrengen zonder dat daarvoor door burgemeester en wethouders een vergunning is afgegeven. Vervanging van de afdekplaat is niet toegestaan. Daarmede is de rechthebbende ook niet bevoegd de nis met een andere, dan door burgemeester en wethouders ter beschikking gestelde afdekplaat, af te dekken.

Artikel 8. Plaatsing gedenkteken

1. Het tijdstip van plaatsing, herstel of vervanging van het gedenkteken dient ten minste twee werkdagen van tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. In overleg met de beheerder wordt bepaald wanneer en onder welke voorwaarden de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.
2. Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden op maandag t/m vrijdag onder de in artikel 1, eerste lid gestelde tijden.
3. Indien er beschadigingen ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan het gedenkteken, moet de veroorzaker hiervan zich melden bij de beheerder van de begraafplaats. In overleg met de beheerder wordt bepaald of de schade door of op kosten van de veroorzaker worden hersteld.
4. Voor het bijzetten van een lijk of een asbus in een particulier graf worden grafbedekkingen of afdekplaten door of namens de rechthebbende verwijderd en/of herplaatst.

Artikel 9. Grafbeplanting

1. Het oppervlak van het particulier graf kan door de rechthebbende van het graf worden beplant met gewassen die de voor het graf beschikbare oppervlakte, in artikel 4, niet overschrijden of die door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. De hoogte van deze gewassen mag niet hoger zijn dan 1 meter.
2. Gewassen die buiten de ruimte van het grafoppervlak worden geplant of overhangen, kunnen van gemeentewege verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor afgestorven beplanting.
3. Op een particulier graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen éénjarige gewassen worden geplant.
4. De winterharde gewassen die op de particuliere graven worden geplant mogen bij volle wasdom een maximale hoogte van 1 meter hebben en de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

Artikel 10. Slotbepalingen

1. Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: "Uitvoeringsbesluit voor het beheer en gebruik van grafbedekkingen, graven en asbezorging op de gemeentelijke begraafplaats Weert 2025".
2. Het uitvoeringsbesluit treedt in de plaats van alle voorafgaande voorschriften van de begraafplaats met betrekking tot de grafbedekkingen die – voor zover nodig – hierbij worden ingetrokken.
3. Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 12 november 2024,

secretaris,

A.M.A. Vrijenhoek

de burgemeester

mr. R.J.H. Vlecken