

Actualisatie datum	Thema	Overtreding	Gedrag of technische maatregel
22-3-2023	afval	Gevaarlijke afval afgeven aan niet erkend verwerker	Gedragsmaatregel
22-3-2023	afval	Niet registreren/ kunnen aantonen afgiftebonnen gevaarlijk afval	Gedragsmaatregel
22-3-2023	afval	Verbranden afval op eigen terrein. Let op niet van toepassing bij huishoudelijke afvalstoffen	Gedragsmaatregel
22-3-2023	afval	Niet scheiden van afvalstoffen	Gedragsmaatregel
22-3-2023	afval	Zwerfafval (25 meter) niet voldoende opgeruimd	Gedragsmaatregel
22-3-2023	afval	Opslag gevaarlijk afval niet overeenkomstig voorschriften	Gedragsmaatregel
22-3-2023	afval	Opslag gevaarlijk afval niet overeenkomstig voorschriften	Technische maatregel
22-3-2023	afvalwater	Geen vetscheider of olie-benzine afscheider aanwezig	Technische maatregel
22-3-2023	afvalwater	Olie-benzine/ vetscheider niet (tijdig) legen of onderhouden	Gedragsmaatregel
22-3-2023	afvalwater	Monsternamenvoorziening niet aanwezig	Technische maatregel
22-3-2023	afvalwater	emissie overschrijding (parameter en concentratie afhankelijk)	Technische maatregel
22-3-2023	afvalwater	Niet meten, bemonsteren of analyseren	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Algemeen	Overtreding administratief voorschrift	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Algemeen	Niet melden van calamiteiten /meldingen ongewone voorvallen (H 17 Wm)	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Algemeen	Verplicht onderzoek (inclusief rapportage) niet uitgevoerd	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Algemeen	Niet naleven maatwerkvoorschriften	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Algemeen	Niet naleven maatwerkvoorschriften	Technische maatregel
22-3-2023	Algemeen	Ontbreken logboek en onderhoudsbonnen koudemiddelen	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Algemeen	In werking zonder (toereikende) melding	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Algemeen	Bescheiden bij (wijzigings-) melding Omgevingsplan activiteit niet ingediend	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Algemeen	In werking zonder (toereikende) vergunning	Technische maatregel
22-3-2023	Algemeen	Niet opvolgen verordeningen toezichthouder	Technische maatregel
22-3-2023	Binnenplase vergunningplicht voor omgevingsplanactiviteit bouwwerken	Bouwen zonder vergunning	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Binnenplase vergunningplicht voor omgevingsplanactiviteit bouwwerken	gebruiken zonder vergunning	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Binnenplase vergunningplicht voor omgevingsplanactiviteit bouwwerken	Bouwwerk bouwen in afwijking van vergunning	Gedragsmaatregel

22-3-2023	Binnenplase vergunningplicht voor omgevingsplanactiviteit bouwwerken	Bouwwerk gebruiken in afwijking van vergunning	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Bodem	periodieke keuringen niet (tijdig) uitgevoerd	Technische maatregel
22-3-2023	Bodem	Geen of onvoldoende bodembeschermende maatregelen	Technische maatregel
22-3-2023	Bodem	Stoffen in bodem brengen niet of nauwelijks vervuilend, niet spoedeisend	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Bodem	Stoffen in bodem brengen vervuilend, spoedeisend	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Bodem	Ondergrondse tank niet gesaneerd	Technische maatregel
22-3-2023	Bodem	Bewijs van financiële zekerheid	Technische maatregel
22-3-2023	Bodem	Mestbassin niet overeenkomstig de bouwtechnische richtlijnen	Technische maatregel
22-3-2023	Bodem	Opslaan autowrakken niet op bodembeschermende voorzieningen	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Bodem	Mobiel wassen van motorvoertuigen niet op voorziening	Gedragsmaatregel
22-3-2023	bodem	niet toepassen archeologisch protocol	Technische maatregel
22-3-2023	bodem	niet verwijderen / saneren / herstellen van bodemverontreiniging	Gedragsmaatregel
22-3-2023	bodem	toepassen bouwstoffen, grond of baggerspecie < 100 ton	Gedragsmaatregel
22-3-2023	bodem	toepassen bouwstoffen, grond of baggerspecie > 100 ton	Gedragsmaatregel
22-3-2023	bodem	accu's niet in lekbak	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Bouwen en in stand houden van bouwwerken	Repressief welstand	Technische maatregel
22-3-2023	Energie	eenvoudige energiebesparende maatregelen (TVT 1-2 jaar)	Technische maatregel
22-3-2023	Energie	gemiddelde energiebesparende maatregelen (TVT 3-4 jaar)	Technische maatregel
22-3-2023	Energie	complexe energiebesparende maatregelen (TVT 5 jaar)	Technische maatregel
22-3-2023	Energie	Niet afronden binnen afgesproken termijnen	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Energie	Verplicht onderzoek energiebesparing niet (laten) uitvoeren	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Energie	Kantoor voldoet niet aan label C verplichting	Technische maatregel
22-3-2023	Gebruik van bouwwerken	Overbewing	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Gebruik van bouwwerken	Bouwvalligheid nabijgelegen bouwwerk	Technische maatregel

22-3-2023	Gebruik van bouwwerken	Specifieke zorgplicht gebruik bouwerk	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Geluid en trillingen	Geluidsniveau < 5 dB(A) installatiegeluid	Technische maatregel
22-3-2023	Geluid en trillingen	Geluidsniveau < 5 dB(A) Muziekgeluid	Technische maatregel
22-3-2023	Geluid en trillingen	Geluidsniveau 5 - 12 dB(A)	Technische maatregel
22-3-2023	Geluid en trillingen	Geluidsniveau 12+ dB(A)	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Geluid en trillingen	Vermoeden van (bewust) saboteren limiter	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Geluid en trillingen	Laden en lossen overtreding avond/nacht	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Geluid en trillingen	Festiviteit zonder ontheffing en meer dan 2 ontheffingen verleend	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Geluid en trillingen	Niet voldoen aan voorschriften mbt trillingen	Technische maatregel
22-3-2023	In stand houden en gebruiken van open erven en terreinen	Aanwezigheid brandgevaarlijke stoffen nabij bouwwerken	Gedragsmaatregel
22-3-2023	In stand houden en gebruiken van open erven en terreinen	Specifieke zorgplicht staat en gebruik open erven en terreinen	Technische maatregel
22-3-2023	In stand houden en gebruiken van open erven en terreinen	Specifieke zorgplicht staat en gebruik open erven en terreinen	Gedragsmaatregel
22-3-2023	In stand houden en gebruiken van open erven en terreinen	Bouwvalligheid nabijgelegen bouwerk	Technische maatregel
22-3-2023	Lichthinder	Niet voldoen aan normen voor invallend lichtniveau	Technische maatregel
22-3-2023	Lichthinder	verlichting (sportvelden) niet (tijdig) uitgeschakeld	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Lichthinder	ontbreken juiste bovenafscherming bij assimilatie belichting	Technische maatregel
22-3-2023	Lichthinder	niet gebruiken van bovenafscherming bij assimilatie belichting	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Lichthinder	Niet voldoende afschermen van de zijgevel bij assimilatie belichting	Technische maatregel
22-3-2023	Lucht	Ontbreken SCIOS-keuring stookinstallatie	Technische maatregel
22-3-2023	Lucht	Gebreken herstellen aan stookinstallatie	Technische maatregel
22-3-2023	Lucht	Metingen niet correct uitgevoerd	Technische maatregel
22-3-2023	Lucht	stankhinder niet naleven/geuroverlast veroorzaken (Afvoerpijp)	Technische maatregel
22-3-2023	Lucht	afvoer van gassen en dampen voldoet niet aan normering in outdoor units	Technische maatregel
22-3-2023	Lucht	Doelmatigheid ontgeuringsinstallatie bij vervangen filters	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Lucht	Ontbreken dampretour stage II	Technische maatregel
22-3-2023	Lucht	Gefluoreerde broeikasgassen (> 30 kg, ≥ 50 ton) geen onderhoud	Gedragsmaatregel

22-3-2023	Lucht	Gefluoreerde broeikasgassen (> 300 kg, > 500 ton CO2) geen onderhoud	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Lucht	stofoverlast veroorzaken (oa door ontbreken stoffilter)	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Lucht	Ontbreken ontgeuringsinstallatie	Technische maatregel
22-3-2023	Lucht	Techniek voor beperking luchtemissie ondeugdelijk	Technische maatregel
22-3-2023	Lucht	op en overslag stufgevoelige stoffen voldoet niet aan voorschriften	Technische maatregel
22-3-2023	monumenten	beschadigen of vernielen van een rijksmonument (algemeen verbod). Werkzaamheden uitvoeren zonder vergunning, waaronder: onderhoud waarbij het uiterlijk of materiaal wijzigt, bouwen, wijzigen in het interieur van onderdelen anders dan recente inrichtingselementen, aanbouwen, verbouwen, wijzigen constructie, verwijzigt gebruik klinken	Technische maatregel
22-3-2023	monumenten	verwaarlozen/handelen in strijd met de instandhoudingsplicht of handelen in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning	Technische maatregel
22-3-2023	monumenten	Werkzaamheden uitvoeren zonder vergunning, bodemverstoring veroorzaken. Handelen in strijd met een omgevingsvergunning.	Technische maatregel
22-3-2023	monumenten	Werkzaamheden uitvoeren zonder vergunning en/of waarbij de cultuurhistorische waarde van het beschermde gezicht wordt aangetast. Of handelen in strijd met een omgevingsvergunning.	Technische maatregel
22-3-2023	monumenten	Werkzaamheden uitvoeren zonder vergunning, bodemverstoring veroorzaken. Of handelen in strijd met de voorschriften uit een omgevingsvergunning.	Technische maatregel
22-3-2023	monumenten	Werkzaamheden uitvoeren zonder vergunning, waaronder: onderhoud waarbij het uiterlijk of materiaal wijzigt, bouwen, wijzigen in het interieur van onderdelen anders dan recente inrichtingselementen, aanbouwen, verbouwen, wijzigen constructie, gewijzigd gebruik, sloop. Of handelen in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning	Technische maatregel
22-3-2023	monumenten	Werkzaamheden uitvoeren die in strijd zijn met de regels voor het uiterlijk van bouwwerken.	Technische maatregel
22-3-2023	monumenten	Werkzaamheden uitvoeren waarbij de cultuurhistorische waarde van het landschap wordt aangetast. Of handelen in strijd met een omgevingsvergunning.	Technische maatregel
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Tank niet tegen aanrijden beschermd	Technische maatregel
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Onveilige opslag gevaarlijke stoffen <2.500 kg	Technische maatregel
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Onveilige opslag gevaarlijke stoffen 2500 <10.000 Kg	Technische maatregel
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Onveilige opslag gevaarlijke stoffen > 10.000 kg	Technische maatregel
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Geen blusmiddelen of onjuist aangesloten	Technische maatregel
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Geen doelmatig hekwerk rondom propaantank	Technische maatregel
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Propaantank niet voldoende bereikbaar voor beheer/onderhoud & hulpdiensten	Technische maatregel
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Keuringstermijn emballage opslag gevaarlijke stoffen verlopen	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Losplaats of vrij te houden zone onvoldoende gemarkeerd	Technische maatregel
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Verwijzing noodstop onbemande tankstations	Technische maatregel
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Tijdelijke opslag gevaarlijke stoffen (opslag voldoet niet aan eisen)	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	geen journaal aanwezig	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	geen aanwezigheid deskundige	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Omgevingsveiligheid	Toegestane hoeveelheid vuurwerk wordt overschreden	Gedragsmaatregel
22-3-2023	Verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden	Specifieke zorgplicht beschermen omgeving bouw- en sloopwerkzaamheden	Technische maatregel
22-3-2023	Verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden	Specifieke zorgplicht beschermen omgeving bouw- en sloopwerkzaamheden	Gedragsmaatregel

Typering LHSO	Sanctie (1)	Sanctie (2)	Toelichting op sanctie	Hoogte dwangsom (per verbeuring)	Toelichting op hoogte dwangsom	Aantal Verbeuringen
4 - aanzienlijk	Dwangsom, in eens	Bestuursdwang	Zelf voorzien bij spoed in juiste afgifte	3000		3
3 - van belang	Dwangsom, per week,			750		3
4 - aanzienlijk	Dwangsom, in eens	Bestuursdwang		5000		1
3 - van belang	Dwangsom, per overtreding			800		3
2 - beperkt	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang		750		3
3 - van belang	Dwangsom, per overtreding			750		2
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Instellen brandwacht, laten afvoeren etc.	1500		2
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij uitblijven van plaatsing, lozing onmogelijk maken	5000		3
3 - van belang	Dwangsom, per overtreding			1000		3
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij uitblijven van plaatsing, lozing onmogelijk maken	1500		1
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		1000		3
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij spoed activiteit waarbij meting noodzakelijk is laten staken	5000		2
3 - van belang	Dwangsom, per week,			750		3
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per overtreding			5000	€ 2500 (typering 2), € 3000 (typering 3)	3
3 - van belang	Dwangsom, per week,			4000	€ 6000 (typering 4), € 2500 (typering 2)	3
3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang en bestuurlijke boete	Bestuurlijke boete afhankelijk van grondslag maatwerkvoorschrift	maatwerk		3
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		maatwerk	afhankelijk van maatwerkvoorschrift	3
3 - van belang	Dwangsom, per week,			750		3
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij spoed laten staken van de activiteit	1500		3
3 - van belang	Dwangsom, per week,			750		3
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		10000	€ 5000 (typering 2), € 6000 (typering 3)	1
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		7500		3
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		15000		1
4 - aanzienlijk	Dwangsom, in eens	Bestuursdwang		15000		2
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		2000		2

3 - van belang	Dwangsom, in eens	Bestuursdwang		2000		2
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij spoed activiteit waarvoor keuring noodzakelijk is laten staken	1000		2
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Zelf voorzien in bodembeschermende maatregelen / afvoer van stoffen	3000	€ 2000 (typering 2), € 5000 (typering 4)	3
3 - van belang	Dwangsom, per week,			2000	€ 1000 (typering 2), € 5000 (typering 4)	3
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		2000		1
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		5000		1
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		5000		1
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij spoed activiteit waarvoor keuring noodzakelijk is laten staken	3000		1
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij spoed activiteit laten staken, zorgdragen voor tijdelijke maatregelen	2500		2
3 - van belang	Dwangsom, per week,			2500		3
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		3000		1
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij spoed activiteit laten staken, zorgdragen voor tijdelijke maatregelen	2000		3
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij spoed activiteit laten staken, zorgdragen voor tijdelijke maatregelen	2500	€ 1000 (typering 2), € 5000 (typering 4)	3
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		3000	€ 1500 (typering 2), € 6000 (typering 4)	3
3 - van belang	Dwangsom, per week,			1000	€ 500 (typering 2), € 3000 (typering 4)	3
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk	afhankelijk van de omvang van de afwijking van het welstandsbeleid	3
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		750	tenminste de investeringskosten voor de energiebesparende maatregelen	3
3 - van belang	Dwangsom, per maand	Bestuursdwang		1500	tenminste de investeringskosten voor de energiebesparende maatregelen	2
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per maand	Bestuursdwang		1500		1
3 - van belang	Dwangsom, per week,			750		2
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,			maatwerk	10% energierekening	3
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		2000		2
3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk	winst door overbewing is minimale hoogte dwangsom	3
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk		3

3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk		3
2 - beperkt	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		2500	tenminste de kosten voor herstel. Aandacht voor eventuele samenloop met vergunningplichtige bouwactiviteiten	3
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		1500	tenminste de kosten benodigd voor geluidsreductie	3
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		3500		2
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		5000		1
3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang		5000		1
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,			3000		2
3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang		5000		1
3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang				3
3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk	50 euro per elke kg/l aan te veel gevaarlijke stoffen	3
2 - beperkt	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk		3
2 - beperkt	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk		3
2 - beperkt	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk		3
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		2500		3
3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang	Bestuursdwang kan toegepast worden door uitschakelen van verlichting	1000		3
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bestuursdwang kan toegepast worden door uitschakelen van verlichting	5000		3
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bestuursdwang kan toegepast worden door uitschakelen van verlichting	2500		3
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bestuursdwang kan toegepast worden door uitschakelen van verlichting	3000		3
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang	Bij grote stookinstallaties onmogelijk maken van gebruik indien keuring herhadelijk niet is uitgevoerd	2500	afhankelijk van scope. In tabel is uitgegaan van beperkte scope	1
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		2500	Eenmalig	1
4 - aanzienlijk	Dwangsom, in eens	Bestuursdwang	Bestuursdwang kan betrekking hebben op onmogelijk maken van de activiteit	3000	4 weken	1
3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang		1500	Binnen 4 weken ontvankelijke aanvraag, bij verlening binnen 4 weken plaatsen. Bij weigering binnen 4 weken een ontwerpininstallatie plaatsen	2
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		3000		3
3 - van belang	Dwangsom, per week,			2500	4 weken	3
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		5000	8 weken	1
3 - van belang	Dwangsom, per week,			1500		3

4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,			2000		2
3 - van belang	Dwangsom, per overtreding			750	1-3 maanden	3
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		5000		1
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		5000		1
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		750		2
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk	Totale som: Kosten herstel monument, afhankelijk omvang overtreding.	3
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk	Totale som: Kosten herstel monument, afhankelijk ernst overtreding.	3
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk	Totale som: Kosten onderzoek en behoud archeologische waarde, afhankelijk ernst overtreding.	3
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk	Totale som: Kosten herstel cultuurhistorische waarde, afhankelijk ernst overtreding.	3
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk	Totale som: Kosten onderzoek en behoud archeologische waarde, afhankelijk ernst overtreding.	3
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk	Totale som: Kosten herstel monument, afhankelijk ernst overtreding.	3
3 - van belang	Dwangsom, per maand	Bestuursdwang		maatwerk	Totale som: Kosten aanpassen bouwwerk, afhankelijk ernst overtreding.	3
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per maand	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk	Totale som: Kosten herstel cultuurhistorische waarde, afhankelijk ernst overtreding.	3
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		1500		2
3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang	*Bestuursdwang kan door het terugbrengen van de hoeveelheden, instellen van brandwachten etc.	1000		3
3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang	*Bestuursdwang kan door het terugbrengen van de hoeveelheden, instellen van brandwachten etc.	2000		2
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang	*Bestuursdwang kan door het terugbrengen van de hoeveelheden, instellen van brandwachten etc.	7500		1
3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang		1500		1
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		1000		1
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		1500		1
3 - van belang	Dwangsom, per overtreding			maatwerk	tenminste de kosten voor keuring van emballage	2
3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang		2500		1
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang		1000		1
3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang	*Bestuursdwang kan door het terugbrengen van de hoeveelheden, instellen van brandwachten etc.	3000		2
3 - van belang	Dwangsom, per overtreding			1500		1
3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang	In het geval van spoed zelf voorzien in deskundige	3000		1
4 - aanzienlijk	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang		maatwerk	50 euro per bruto kg consumenten vuurwerk	3
3 - van belang	Dwangsom, per week,	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk		3
3 - van belang	Dwangsom, per overtreding	Bestuursdwang en bestuurlijke boete		maatwerk		3

Motivatie waarom eenmalig of meermalig verbeuren?	Begünstigungstermijn
eenmalige verbeuring vanwege ernst van de situatie	per direct (1 dag)
Gaat om een administratieve overtreding waarbij gegevens van derden mogelijk noodzakelijk zijn.	1 week
eenmalige verbeuring vanwege ernst van de situatie	per direct (1 dag)
Het scheiden van afvalstoffen is een handeling die ingebed moet worden in het werkproces.	per direct (1 dag)
Het stelselmatig opruimen van zwerfval is een handeling die ingebed moet worden in het werkproces	1 week
	1 week
	1 week
	4 weken
	4 weken
	8 weken
	4 weken
	per direct (1 dag)
	4 weken
	per direct (1 dag)
	4 weken
	4 weken
	4 weken
	4 weken
	1 week
	1 week
	3 maanden
	1 week
	per direct (1 dag)
	per direct (1 dag)
	per direct (1 dag)

	per direct (1 dag)
	4 weken
	4 weken
	1 week
	per direct (1 dag)
	4 weken
	8 weken
	4 weken
	1 week
	4 weken
	per direct (1 dag)
	4 weken
	4 weken
	4 weken
	per direct (1 dag)
	3 maanden
	8 weken
	3 maanden
	3 maanden
Zie ook: Handhaving energielabel C-verplichting – Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)	4 weken
	4 weken
	8 weken
	4 weken
	1 week

	4 weken
	4 weken
	4 weken
	1 week
	per direct (1 dag)
	per direct (1 dag)
	per direct (1 dag)
	per direct (1 dag)
	4 weken
	4 weken
	4 weken
	4 weken
	4 weken
	4 weken
	1 week
	1 week
	per direct (1 dag)
	1 week
	4 weken
	4 weken
Factsheets Technieken voor beperking luchtemissie - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)	1 week
Bij het voorkomen van geurhinder kan gekozen worden voor een afvoerpijp of ontgeuringsinstallatie. Het is in verband met welstand en de monumentenwet niet overal toegestaan	4 weken
	4 weken
Factsheets Technieken voor beperking luchtemissie - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)	1 week
Factsheets Technieken voor beperking luchtemissie - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)	4 weken
Factsheets Technieken voor beperking luchtemissie - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)	1 week

Factsheets Technieken voor beperking luchtemissie - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)	per direct (1 dag)
Factsheets Technieken voor beperking luchtemissie - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)	1 week
Factsheets Technieken voor beperking luchtemissie - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)	4 weken
	4 weken
	1 week
intensief toezicht nodig op herstelwerkzaamheden bij uitvoering. Wegens complexiteit bouw meer dan 3 maanden termijn nodig	3 maanden
intensief toezicht nodig op herstelwerkzaamheden bij uitvoering. Wegens complexiteit bouw meer dan 3 maanden termijn nodig	3 maanden
intensief toezicht nodig op onderzoek en veilig stellen bij uitvoering. Wegens specialistisch werk meer dan 3 maanden termijn nodig	3 maanden
intensief toezicht nodig op herstelwerkzaamheden bij uitvoering. Wegens complexiteit bouw meer dan 3 maanden termijn nodig	3 maanden
intensief toezicht nodig op onderzoek en veilig stellen bij uitvoering. Wegens specialistisch werk meer dan 3 maanden termijn nodig	3 maanden
intensief toezicht nodig op herstelwerkzaamheden bij uitvoering. Wegens complexiteit bouw meer dan 3 maanden termijn nodig	3 maanden
toezicht nodig op herstelwerkzaamheden bij uitvoering. Afhankelijk van de complexiteit uitvoering meer dan 3 maanden termijn nodig	3 maanden
intensief toezicht nodig op herstelwerkzaamheden bij uitvoering. Wegens complexiteit uitvoering meer dan 3 maanden termijn nodig	3 maanden
	1 week
	1 week
	4 weken
	per direct (1 dag)
	per direct (1 dag)
	4 weken
	1 week
	4 weken
	1 week
	1 week
	per direct (1 dag)
	per direct (1 dag)
	per direct (1 dag)
	4 weken
	4 weken

