

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

BLM Wegenbouw
Gebleektesteeg,
6005 ND Weert

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Gedenkbos Weert
Realisatie gedenkbos

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RPD7MN7P1yiq
17 september 2025, 07:52
OwN2000-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

Gedenk bos Weert - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2026	0,8 kg/j	16,4 kg/j

Resultaten

Gedenk bos Weert - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname


Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
-		
-		
-		
-		
-		



Gedenk bos Weert (Beoogd), rekenjaar 2026

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Bron 1	0,8 kg/j	16,0 kg/j
	Verkeersnetwerk	9,5 g/j	0,4 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gedenk bos Weert" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
1	Sarsven en De Banen (4 km)	X:182558 Y:363245	-
2	Sarsven en De Banen H3130 (4 km)	X:182722 Y:363366	-
3	Sarsven en De Banen H3140 (5 km)	X:183563 Y:364311	-
4	Sarsven en De Banen H3110 (5 km)	X:183703 Y:364238	-
5	Weerter- en Budelerbergen & Ringselven & Weerter- en Budelerbergen & Ringselven Lg13 (5 km)	X:173806 Y:361822	-
6	Weerter- en Budelerbergen & Ringselven L4030 (5 km)	X:173725 Y:361785	-
7	Weerter- en Budelerbergen & Ringselven Lg14 (6 km)	X:174491 Y:364654	-
8	Weerter- en Budelerbergen & Ringselven Lg10 (6 km)	X:174475 Y:364651	-
9	Weerter- en Budelerbergen & Ringselven Lg09 (6 km)	X:173239 Y:362050	-
10	Weerter- en Budelerbergen & Ringselven H9120 (6 km)	X:174768 Y:365768	-
11	Weerter- en Budelerbergen & Ringselven H91D0 (6 km)	X:174895 Y:366109	-
12	Weerter- en Budelerbergen & Ringselven H4010A (6 km)	X:175026 Y:366463	-
13	Weerter- en Budelerbergen & Ringselven H3130 (7 km)	X:172407 Y:360848	-
14	Weerter- en Budelerbergen & Ringselven H4030 (7 km)	X:172406 Y:360795	-
15	Weerter- en Budelerbergen & Ringselven H7210 (7 km)	X:172263 Y:360620	-
16	Weerter- en Budelerbergen & Ringselven H7150 (8 km)	X:171635 Y:360090	-
17	Weerter- en Budelerbergen & Ringselven H6410 (8 km)	X:173658 Y:367525	-
18	Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof (6 km)	X:178108 Y:355054	-
19	Abeek met aangrenzende moerasgebieden (7 km)	X:179057 Y:354629	-
20	Groote Peel (10 km)	X:183581 Y:370848	-
21	Groote Peel H7120ah (10 km)	X:183725 Y:370872	-
22	Groote Peel ZGH7120ah (11 km)	X:184155 Y:370936	-
23	Groote Peel Lg04 (11 km)	X:184007 Y:371060	-
24	Groote Peel H4030 (12 km)	X:185647 Y:371863	-
25	Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek (10 km)	X:185571 Y:353238	-
26	Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven (12 km)	X:177336 Y:349855	-

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
27	Leudal (12 km)	X:191393 Y:361526	-
28	Leudal H91E0C (12 km)	X:191394 Y:361518	-
29	Leudal ZGH9120 (13 km)	X:191974 Y:361489	-
30	Leudal ZGH91E0C (13 km)	X:192371 Y:361400	-
31	Leudal H9120 (13 km)	X:192447 Y:361370	-
32	Leudal H9160A (13 km)	X:192461 Y:363040	-
33	Leudal ZGH9160A (13 km)	X:192688 Y:363069	-
34	Leudal ZGH9190 (14 km)	X:193243 Y:362471	-
35	Leudal H9190 (14 km)	X:193298 Y:362834	-
36	Leudal H6410 (14 km)	X:193577 Y:362430	-
37	Grensmaas (13 km)	X:187601 Y:351068	-
38	Grensmaas H91E0C (13 km)	X:187665 Y:351107	-
39	Grensmaas H6430C (14 km)	X:187358 Y:350355	-
40	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux (14 km)	X:166829 Y:367676	-
41	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux Lg09 (14 km)	X:166775 Y:367725	-
42	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H2310 (14 km)	X:166686 Y:367666	-
43	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H3140hz (14 km)	X:166786 Y:367937	-
44	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H2330 (14 km)	X:166615 Y:367591	-
45	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H3130 (14 km)	X:166829 Y:368029	-
46	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H4030 (14 km)	X:167635 Y:369719	-
47	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H3160 (14 km)	X:166523 Y:368036	-
48	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H91D0 (15 km)	X:166060 Y:368042	-
49	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H91E0C (15 km)	X:166160 Y:368309	-
50	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H4010A (15 km)	X:165787 Y:367964	-
51	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H6510A (16 km)	X:164827 Y:367687	-
52	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H9190 (16 km)	X:165448 Y:369083	-

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
53	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H7150 (16 km)	X:164527 Y:368800	-
54	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H7110B (18 km)	X:164152 Y:371136	-
55	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H9999:136 (19 km)	X:163246 Y:371964	-
56	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H7140A (19 km)	X:164321 Y:373614	-
57	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux ZGH91D0 (21 km)	X:160226 Y:369532	-
58	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux ZGH3160 (21 km)	X:160323 Y:370177	-
59	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux ZGH91E0C (21 km)	X:159864 Y:369565	-
60	Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux H7210 (23 km)	X:156592 Y:365704	-
61	Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen (15 km)	X:164858 Y:365254	-
62	Strabrechtse Heide & Beuven (17 km)	X:173922 Y:377385	-
63	Strabrechtse Heide & Beuven H3130 (17 km)	X:173765 Y:377342	-
64	Strabrechtse Heide & Beuven H3160 (17 km)	X:173760 Y:377340	-
65	Strabrechtse Heide & Beuven H4030 (17 km)	X:173550 Y:377429	-
66	Strabrechtse Heide & Beuven H7150 (17 km)	X:172119 Y:376857	-
67	Strabrechtse Heide & Beuven H91D0 (17 km)	X:172017 Y:376819	-
68	Strabrechtse Heide & Beuven H4010A (17 km)	X:172102 Y:376919	-
69	Strabrechtse Heide & Beuven Lg03 (17 km)	X:173923 Y:377850	-
70	Strabrechtse Heide & Beuven H2310 (18 km)	X:173867 Y:378609	-
71	Strabrechtse Heide & Beuven H2330 (18 km)	X:174115 Y:378773	-
72	Strabrechtse Heide & Beuven H3110 (18 km)	X:173409 Y:378655	-
73	Strabrechtse Heide & Beuven H91E0C (18 km)	X:170418 Y:377755	-
74	Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer (17 km)	X:162793 Y:355670	-
75	Deurnsche Peel & Mariapeel (17 km)	X:190338 Y:375148	-
76	Deurnsche Peel & Mariapeel H7120ah (18 km)	X:190375 Y:375233	-
77	Deurnsche Peel & Mariapeel ZGH7120ah (18 km)	X:190255 Y:376245	-
78	Deurnsche Peel & Mariapeel H4030 (19 km)	X:191115 Y:376146	-

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
79	Deurnsche Peel & Mariapeel Lg04 (20 km)	X:187783 Y:380155	-
80	Deurnsche Peel & Mariapeel H7110A (23 km)	X:192857 Y:380139	-
81	Roerdal (18 km)	X:195854 Y:355524	-
82	Roerdal Lg03 (20 km)	X:197350 Y:353800	-
83	Roerdal H9120 (20 km)	X:196899 Y:351863	-
84	Roerdal H91E0C (20 km)	X:196947 Y:351920	-
85	Roerdal H6510A (20 km)	X:197778 Y:352760	-
86	Roerdal ZGH9120 (21 km)	X:197240 Y:350681	-
87	Roerdal Lg01 (24 km)	X:199132 Y:348045	-
88	Roerdal L6510A (24 km)	X:199128 Y:348035	-
89	Roerdal Lg10 (25 km)	X:199825 Y:347411	-
90	Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As- Opglabbeek-Maaseik (18 km)	X:174894 Y:343295	-
91	Swalmdal (19 km)	X:198723 Y:363222	-
92	Swalmdal H6120 (19 km)	X:198732 Y:363239	-
93	Swalmdal H91E0C (20 km)	X:199108 Y:361131	-
94	Swalmdal ZGH91E0C (20 km)	X:199321 Y:360941	-
95	Swalmdal H9120 (23 km)	X:202098 Y:360597	-
96	Swalmdal H9999:148 (24 km)	X:202871 Y:360301	-
97	Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode (20 km)	X:172382 Y:341980	-
98	Abdij Lilbosch & voormalig Klooster Mariahoop (21 km)	X:191981 Y:344007	-
99	Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden. (22 km)	X:158662 Y:354349	-
100	Meinweg & Meinweg Lg13 (23 km)	X:201714 Y:355217	-
101	Meinweg Lg14 (24 km)	X:202272 Y:355145	-
102	Meinweg H4030 (24 km)	X:202755 Y:354971	-
103	Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg' (23 km)	X:202561 Y:359241	-
104	Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek (24 km)	X:175682 Y:337982	-

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
105	Wälder und Heiden bei Brügggen-Bracht (24 km)	X:203316 Y:361319	-
106	Lüsekamp und Boschbeek (24 km)	X:202836 Y:356482	-
107	Elmpter Schwalmbruch (24 km)	X:203509 Y:360268	-
108	Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer (24 km)	X:164346 Y:342096	-

Gedenk bos Weert, Rekenjaar 2026

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Bron 1	NO _x			16,0 kg/j	
Locatie	X:179220,96 Y:361438,69	NH ₃			0,8 kg/j	
Oppervlakte	3,73 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Rupskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2227 l/j	159 u/j	155 l/j	NO _x	3,0 kg/j
					NH ₃	0,5 kg/j
Trilplaat	Stage-V, >= 2019 , <= 56 kW, diesel, SCR: nee	513 l/j	159 u/j		NO _x	11,1 kg/j
					NH ₃	3,8 g/j
Tracktor met kar	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	745 l/j	50 u/j	52 l/j	NO _x	0,9 kg/j
					NH ₃	0,2 kg/j
Mobiele kraan (depot)	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	271 l/j	24 u/j	18 l/j	NO _x	0,8 kg/j
					NH ₃	65,0 g/j
Tractor met frees	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	119 l/j	8 u/j	8 l/j	NO _x	0,3 kg/j
					NH ₃	28,6 g/j

2 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Bron 2		Links	Rechts	NO _x	38,5 g/j
Locatie	X:179201,32 Y:361388,58	Type scherm	-	-	NO ₂	9,7 g/j
Lengte	89,58 m	Hoogte	-	-	NH ₃	0,0 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen				In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar				0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar				0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	106,0 /jaar				0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar				0,0 %

3 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Bron 3	Links	Rechts	NO _x	0,3 kg/j	
Locatie	X:178835,97 Y:361293,8	Type scherm	-	-	NO ₂	84,4 g/j
Lengte	773,91 m	Hoogte	-	-	NH ₃	8,5 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen			In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	42,0 /jaar			0,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar			0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	106,0 /jaar			0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar			0,0 %	

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2024.2.1_20250507_5b5649d2ba

Database versie 2024.2.1_5b5649d2ba_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>