

Vragen DUS Weert Tussenrapportage

1. [Pag-9 en 43] De negatieve bijstelling van €979.000 in 2024 heeft een structurele negatieve doorwerking van €2.478.000.
 - **Graag een nadere duiding van de opbouw van dit bedrag?**

Dit verschil wordt veroorzaakt door de incidentele voordelen die er zijn in het jaar 2024. Structureel zitten er een aantal forse nadelen in. Dit betreft met name jeugd en groenonderhoud.

2. [Pag-27] Het onderzoek naar de herinrichting van de Weerter Boulevards heeft vanwege capaciteitsproblemen nog niet plaatsgevonden.
 - **Wanneer is dit onderzoek voorzien en is er sprake van urgentie?**
 - **Kan er voor het oplossen van de capaciteitsproblemen inhuur plaatsvinden?**

Momenteel is nog niet helder wanneer dit onderzoek is voorzien. Er is geen sprake van urgentie. Capaciteitsproblemen kunnen altijd met inhuur worden opgelost, echter ook bij inhuur zullen afwegingen gemaakt dienen te worden.

3. [Pag-28] Ondanks alle goede bedoelingen is er nog steeds sprake van toename van de leegstand van het aantal verkooppunten in het centrum. Het lijkt erop dat deze leegstand in middelgrote steden structureel gaat worden.
 - **Is het niet tijd om de ambities ten aanzien van Weert als winkelstad voor de regio bij te stellen naar Weert als boodschappenstad voor de lokale bevolking. Hoe denk het college hier over?**
 - **Is bekend of het voorzieningenniveau in wijken/dorpen en buurgemeenten (met gratis parkeren) invloed heeft op de ontwikkeling van het centrum ten aanzien van het winkelbezoek en winkelbestand? Zo ja, dan graag nadere uitleg en duiding.**
 - **Zijn er onderzoeken bekend die de invloed hebben gemeten van gratis parkeren in het centrum? Zo ja, graag hiervan nadere uitleg.**

3.1. Politieke vraag, derhalve geen technisch antwoord.

3.2 Dit is op dit moment niet bekend.

3.3 Gratis parkeren. Hier is nog geen onderzoek naar gedaan. Dat antwoord volgt in het parkeerbeleidsplan. Dat is momenteel in de opstel fase.

4. [Pag-34] Optimalisatie van minimaal 1 knelpunt op de Ringbaan.
 - **Welk knelpunt bedoelt men hier?**
 - **Wanneer kunnen we voor dit knelpunt een oplossing verwachten?**

4.1 Het streven is 1 knelpunt per jaar, er is geen overzicht van welk knelpunt in welk jaar.

4.2 De uitvoering is op dit moment nog niet bekend.

5. [Pag-39] Bij bedrijfsvoering staan allemaal groene vlaggen.

- **Hoe heeft dat gezorgd voor een stabiel personeelsbestand?**
- **Hoeveel mensen zijn er aangeworven en hoeveel hebben de organisatie verlaten? Graag een overzicht van mutaties.**

5.1 De kleur van de vlaggen refereert naar de resultaten. Er is geen één op één link met een stabiel personeelsbestand.

5.2 Er zijn in 2023 81 mensen in dienst getreden bij de gemeente en 69 uitdienst waarvan 22 op pensioen zijn gegaan. Hierbij de kanttekening dat dit gaat om personen niet om FTE's. een overzicht van de mutaties kan niet gegeven worden vanwege de AVG voorschriften.

6. [Pag-39] Bij het hoofdstuk bedrijfsvoering missen we het stuk van trainen van medewerkers op het gebied van participatie.

- **Hoe is de voortgang van dat proces/traject? Graag nadere uitleg.**

Dit onderwerp hoort bij programma 6 en niet bij bedrijfsvoering. Het antwoord staat derhalve op pagina 35. Het uitvoeringsprogramma is later vastgesteld dan vooraf verwacht, omdat eerst besluitvorming moest plaatsvinden over incidentele middelen voor financiering van uitvoering van het beleidskader. O.a. trainingen worden daardoor later gegeven. Dit resultaat wordt dus mogelijk later gehaald dan eerder voorzien.

7. [Pag-44] Het zwembad verbruikt wekelijks ongeveer €12.000 aan gas.

- **Hoe staat het met de verduurzaming van het zwembad?**

Bij het zwembad De IJzeren Man zijn in de afgelopen jaren de volgende duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd:

- De verlichting is voorzien van LED-verlichting;
- Het platdak is geïsoleerd (Rd-waarde van 6,0);
- Alle raamkozijnen zijn voorzien van warmtewerend-veiligheidsglas;
- Er is een warmtekrachtkoppeling installatie geplaatst waarmee uit één brandstof warmte en elektriciteit (kracht) opgewekt wordt. De restwarmte van deze installatie wordt tevens gebruikt om de zwembaden te verwarmen.

We waren van plan om ook zonnepanelen te plaatsen, maar dit gaat niet vanwege het netcongestieprobleem.

8. [Pag-52]. "*Arbeidsongeschiktheidsregeling van toepassing voor een gewezen wethouder*".

- **Kan men de post loonkosten (arbeidsongeschiktheidsregeling) voormalige/gewezen wethouder nader toelichten? (Desgewenst in het geheime kastje te leggen).**

Er is één gewezen wethouder die arbeidsongeschikt is waarvan de uitkering 1 augustus 2024 zou aflopen. De verwachting is echter dat deze uitkering verlengd wordt omdat er nog steeds sprake is van arbeidsongeschiktheid. Inmiddels is er sprake van een verlenging van de uitkering. Keuring heeft plaatsgevonden en daaruit blijkt dat nog steeds sprake is van arbeidsongeschiktheid.

De kosten waren niet opgenomen in de primaire begroting.