

Fractie van DUS Weert

Weert, **- 3 DEC. 2021**

Onderwerp : Vragen over agendapunt 14 commissie R&E
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 1440629/1521377

Beste fractieleden van DUS Weert,

Op 3 december 2021 heeft u vragen gestuurd over agendapunt 14 van de commissie R&E. Dit gaat over het principeverzoek voor de realisatie van een zonneweide tussen de 1e Schoorbaan en de 2e Schoorbaan. Hieronder ontvangt u de antwoorden.

Vraag 1. Worden er voorwaarden gesteld aan de ruimtelijke aanpassing?

Antwoord:

Voorwaarden aan de ruimtelijke aanpassing zijn dat er landschappelijke inpassing plaats dient te vinden waarin de aspecten natuurinclusiviteit en biodiversiteit worden meegenomen. Het betrekken van de omgeving en stakeholders bij de ontwikkeling is eveneens een voorwaarde. Verder is ook een voorwaarde dat er een planschadeovereenkomst wordt gesloten. Ook wordt gewezen op de reactie van de provincie en een voorwaarde is ook dat aan de reactie van de provincie tegemoet wordt gekomen. Tot slot worden de gebruikelijke voorwaarden bij een principeverzoek voor een bestemmingsplanherziening/omgevingsvergunning (uitgebreid) gesteld. Nadat uw raad een besluit genomen heeft volgt er nog een brief naar de verzoeker.

Vraag 2. Is het de bedoeling dat de panelen aan het zicht worden onttrokken?

Antwoord:

Het is niet mogelijk de panelen aan het zicht te onttrekken, daarvoor is de oppervlakte te groot. In deze situatie is het juist belangrijker dat binnen het terrein van de zonneweide zelf voldoende aandacht is voor natuurinclusief bouwen en biodiversiteit, dus om de ruimte tussen en onder de zonnepanelen.

Vraag 3. Hoe kan het dat er een overcapaciteit is van 2.1 MW?

Antwoord:

Windpark Weert heeft in een vroegtijdig stadium bij Enexis capaciteit gereserveerd. Destijds was nog niet exact bekend welke capaciteit voor drie turbines nodig zou zijn.

Met vriendelijke groeten,



Selma van Mensvoort
hoofd afdeling Ruimte & Economie